



de hamer

Prefab betonleverancier
Riolering en bestrating

Prijslijst



onderdeel van

BTE GROEP

De Hamer Beton B.V.
Weezenhof 9307, 6536 AE Nijmegen
Postbus 11, 6669 ZG Dodewaard

T +31 (0)24 344 1244
E info@dehamer.nl
www.dehamer.nl

Prijslijst 2025 - Riolering en Bestrating

Versie: 2025EE0121

Geachte heer/mevrouw,

Voor u ligt de prijslijst van De Hamer Beton B.V. Deze uitgave van onze prijslijst is met de grootste zorg samengesteld.

Samen werken aan succes

Wij streven naar tevreden klanten waarmee wij onze kennis en ervaring kunnen delen om een langdurige klantrelatie aan te gaan. Bij De Hamer betaalt u niet voor een reeks losse artikelen, maar voor een succesvol project. Dit succes is mede afhankelijk van wederzijdse inspanningen om tot een goed resultaat te komen. Iedere speler heeft zijn rol en verantwoordelijkheid. Kennis wordt uitgewisseld en gebundeld, waardoor de juiste mensen en middelen ingezet kunnen worden, processen in kaart worden gebracht en verspillingen worden voorkomen. Dit vertaalt zich naar een succesvol project voor alle deelnemende partijen.

Riolering en bestrating

De Hamer is gespecialiseerd in prefab beton voor rioleringsystemen en bestratingen. Naast standaard riolerings- en bestratingsmaterialen heeft De Hamer innovatieve betonproducten voor de inrichting van de openbare ruimte en GWW. Naast een breed productenpakket heeft De Hamer bekende merken zoals Permeo®, Wascon®, AQUA Mensura®, VoegStone®, SilenTONE®, Columbuis® en CLIMATON®. De Hamer maakt onderdeel uit van BTE Nederland B.V. BTE (Bouw Toeleveringsindustrie Europa) bestaat uit acht prefab betonbedrijven en één betontechnologisch centrum, elk met zijn eigen specialisme(n). Dankzij die diversiteit is BTE in 95% van alle bouwsectoren in West-Europa actief.

Kwaliteit en duurzaamheid

De Hamer heeft diverse certificaten, waaronder KOMO-productcertificaten en ISO 14001. De actuele certificaten zijn te downloaden via onze website www.dehamer.nl. Op het gebied van MVO kunt u met ons grote stappen maken. Wij zijn gecertificeerd voor de CO2-Prestatieladder, niveau 3. Ook zijn wij CSC-gecertificeerd. Het CSC-certificaat biedt de afnemer zekerheid over een duurzame, verantwoorde herkomst van de gebruikte grondstoffen, een optimaal productieproces en recyclebaarheid. EMVI-criteria zijn voor ons aspecten waarin wij ons kunnen onderscheiden. Ook op het gebied van SROI zijn wij actief en hebben wij het PSO certificaat niveau 2 en kunnen u ondersteunen.

De Hamer kan produceren met secundaire granulaten, die afgenomen worden bij gecertificeerde bedrijven. De Hamer produceert een duurzame lijn bestratingsmaterialen waarin vanaf 1 januari 2019 standaard een gedeelte van de totale toeslagmaterialen wordt vervangen door secundaire granulaten. Dit geldt voor zowel de banden, stenen als tegels met deklaag. Daarnaast wordt het ook in alle hulpstukken toegepast. Ook andere producten kunnen projectmatig geproduceerd worden met secundaire granulaten. Bij alle betonproducten geldt dat het vervangingspercentage afhangt van de kwaliteit en beschikbaarheid van de reststoffen.

Wij hopen dat uw interesse is gewekt en wij zouden het op prijs stellen dat De Hamer nader met u in gesprek komt.

Met vriendelijke groet,

J. van Opdorp
Businessunit Directeur
BTE Nederland B.V.

P.H.A. Schraven
Manager Commercie

De Hamer Beton B.V.

Hoofdkantoor & Productie Riolering Nijmegen



Weezenhof 9307
6536 AE Nijmegen

Productie Bestrating Heumen



Oosterkanaaldijk 3
6582 AJ Heumen

Productie Bestrating Waspik



Industrieweg 2a
5165 NH Waspik

Navigatieadres Nijmegen

Westerkanaaldijk Malden

Telefoon: +31 (0)24 - 344 1244
E-mail: info@dehamer.nl
KVK nummer: 10007379
BTW nummer: NL 001479945B01

Postadres De Hamer-vestigingen

Postbus 11
6669 ZG Dodewaard

Expeditie

Riolering

Telefoon: +31 (0)24 - 345 6870
E-mail: expeditieriolering@dehamer.nl

Bestrating

Telefoon: +31 (0)24-3297880
E-mail: expeditiebestrating@dehamer.nl

Administratie

Telefoon: +31 (0)488 - 417 191

Gegevens

Heeft u interesse in onze producten? Neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens.
Direct een offerte aanvragen? Mail de aanvraag (met eventueel tekeningen en bestek) naar info@dehamer.nl

Uw contactpersoon is:

Pieter Schraven
Manager Commercie
p.schraven@dehamer.nl
+31 (0)6 - 5579 6693

Inhoudsopgave

| | |
|---|----|
| Rioolbuizen | 7 |
| Buizen | 7 |
| Ongewapende buis | 7 |
| Staalvezel versterkte buis, klasse 135 | 7 |
| Gewapende buis, zwaarder dan klasse 135 | 7 |
| Taludbuis | 7 |
| Ei-buizen | 7 |
| Columbuis® | 7 |
| Vlakke voetbuizen | 8 |
| Vlakke voetbuis | 8 |
| Pasbuizen | 8 |
| Pasbuis ten behoeve van ongewapende en gewapende buis | 8 |
| Pasbuis ten behoeve van Ei-buis | 8 |
| Pasbuis ten behoeve van Vlakke voetbuis | 8 |
| Meerprijzen | 9 |
| Meerprijs buis-inlaat | 9 |
| Meerprijs buis- en schachtrubberrig | 9 |
| Meerprijs glijmiddel | 9 |
| Inspectieschachten | 10 |
| Schachten | 10 |
| Ongewapende schacht | 10 |
| Gewapende schacht | 10 |
| Schachtsponningsring | 10 |
| HamQuick-putten | 10 |
| HamQuick | 10 |
| Meerprijzen | 11 |
| Meerprijs rechte aansluiting en hoekverdraaiing | 11 |
| Meerprijs schachtinlaat | 12 |
| Uitstroomvoorzieningen | 13 |
| Uitstroomvoorzieningen | 13 |
| HAMUSV-uitstroomvoorziening | 13 |
| Infiltratievoorzieningen | 14 |
| Permeo® infiltratiesystemen | 14 |
| Permeo® buis | 14 |
| Pasbuis ten behoeve van Permeo® buis | 14 |
| Permeo® schacht | 14 |
| Permeo® blok | 14 |
| Infiltratieringen | 14 |
| Infiltratiering | 14 |
| Overige riolering | 16 |
| Zadelstukken / reparatieblokken | 16 |
| Zadelstuk / reparatieblok | 16 |
| Stelplaten | 16 |
| Stelplaat, ongewapend | 16 |
| Stelplaat, gewapend | 16 |
| Afalcontainers | 16 |
| Velin afvalcontainer | 16 |
| Banden | 17 |
| Bushaltebanden | 17 |
| Bushalteband | 17 |
| Gazonbanden | 17 |
| Gazonband | 17 |
| Geleidebanden | 17 |
| Busgeleideband | 17 |
| Geleideband | 17 |
| Inritblokken | 17 |
| Inritblok | 17 |
| Milieubanden | 18 |
| Molgoot | 18 |
| RWS ZOAB-band | 18 |
| Waterafvoerband | 18 |
| Oploopbanden | 18 |
| Oploopband | 18 |
| Oploopprojectbanden | 18 |
| Oploopprojectband | 18 |
| Opsluitbanden | 18 |
| Opsluitband | 18 |
| Opsluitprojectbanden | 19 |
| Opsluitprojectband | 19 |
| Parkeerstoetbanden | 19 |
| Parkeerstoetband | 19 |

| | |
|---|----|
| Plakbanden en lijmsystemen | 19 |
| Plakband | 19 |
| Lijmsysteem | 19 |
| Rotondebanden | 19 |
| Rotondeband | 19 |
| Rotondeblokken | 20 |
| Rotondeblok | 20 |
| RWS-banden | 20 |
| RWS-band | 20 |
| Trottoirbanden | 20 |
| Trottoirband | 20 |
| Trottoirprojectbanden | 20 |
| Trottoirprojectband | 20 |
| Meerprijzen | 21 |
| Meerprijs hulpstuk | 21 |
| Meerprijs deklaag kleur grijs/basalt | 21 |
| Meerprijs deklaag kleur hardsteenkleur/antraciet | 21 |
| Meerprijs deklaag standaard uitwassing | 21 |
| Meerprijs deklaag niet standaard uitwassing | 22 |
| Meerprijs Regain | 22 |
| Kleurcode | 22 |
| Stenen | 23 |
| Geluidsarme stenen | 23 |
| SilenTONE® | 23 |
| Milieustenen | 23 |
| AQUA Mensura® stone | 23 |
| Permeo® stone | 23 |
| VoegStone | 23 |
| Straatstenen | 24 |
| Dikformaat | 24 |
| Keiformaat | 24 |
| Klinkerformaat | 25 |
| Waalformaat | 25 |
| Verbandstenen | 25 |
| StoneCross | 25 |
| Meerprijzen | 26 |
| Meerprijs hulpstuk | 26 |
| Meerprijs Regain | 26 |
| Meerprijs diverse | 26 |
| Meerprijs machinaal verband | 26 |
| Statiegeldpallet | 26 |
| Tegels | 27 |
| Activiteittegels | 27 |
| Knikkertegel | 27 |
| Grasbetontegels | 27 |
| Grasbetontegel | 27 |
| Milieutegels | 27 |
| 4U-tegel | 27 |
| Geprofileerde goottegel | 27 |
| Permeo® tegel | 27 |
| Ventilatietegel | 27 |
| Voegtegel | 27 |
| Waterpasserende tegel | 28 |
| Opsluittegels | 28 |
| Noktegel | 28 |
| Schijnvoegtegels | 28 |
| Ruittegel | 28 |
| Trottoirtegels | 28 |
| Trottoirtegel | 28 |
| Uitgewassen tegels | 30 |
| Wascon® tegel | 30 |
| Veiligheidstegels | 31 |
| Gidslijntegel | 31 |
| Tekst-, cijfer-, letter- en symbooltegel | 31 |
| Verkeerstegel | 31 |
| Waarschuwingtegel | 31 |
| Verbandtegels | 32 |
| Zeskanttegel | 32 |
| Meerprijzen | 32 |
| Meerprijs deklaag kleur | 32 |
| Meerprijs deklaag open structuur (trottoirtegel) | 32 |
| Meerprijs deklaag niet standaard uitwassing (Wascon® tegel) | 33 |
| Meerprijs Regain | 33 |
| Meerprijs machinaal verband | 33 |
| Statiegeldpallet | 33 |

| | |
|-----------------------------------|----|
| Overige bestrating | 34 |
| Bermblokken | 34 |
| Bermblok | 34 |
| Boomkransen | 34 |
| Boomkransband | 34 |
| Boomkranslement | 34 |
| Drempels | 34 |
| Busvriendelijke drempel type DH | 34 |
| Verkeersdrempel type V | 34 |
| Jumboblokken | 34 |
| Jumboblok | 34 |
| Parabola's | 34 |
| Parabola | 34 |
| Sierbollen | 34 |
| Sierbol type 13 | 34 |
| Sierpalen | 35 |
| Sierpaal | 35 |
| Traptreden | 35 |
| Bloktraptrede | 35 |
| Traptrede type N | 35 |
| Beschoeiingen | 36 |
| Beschoeiingen | 36 |
| Beschoeiing type A | 36 |
| Beschoeiing type B | 36 |
| Beschoeiing type C | 36 |
| Meerprijzen | 36 |
| Meerprijs bevestiging | 36 |
| Meerprijs diverse | 36 |
| Leveringsvoorwaarden | 37 |
| Algemene voorwaarden | 37 |
| Prijsbasis | 37 |
| BTW | 37 |
| Betaling | 37 |
| Levertijd | 37 |
| Opslag | 37 |
| Levering | 37 |
| Bijzonder transport | 37 |
| Speciaal geproduceerde materialen | 37 |
| Retouren | 37 |
| Pallets | 37 |
| Verwerkingsadvies | 37 |
| Glijmiddel | 37 |
| Certificaten en kwaliteit | 38 |
| Diesel- en energietoeslag | 38 |
| Oekraïne clausule | 38 |

Rioolbuizen

Buizen

Ongewapende buis

Met mof- en spie-eind en rubberringverbinding. Volgens NEN-EN1916, NEN 7126 en BRL9201 (volgens de vigerende normen).

Prijs inclusief rubberring F146, exclusief inlaat.

Werkende lengte: 2400 mm.

| Type | Afmeting (mm) | Gewicht (kg) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|-----------|---------------|--------------|---------------|---------|----------------|
| Haprobuis | Ø 300 | 432 | 73,00 | stuk | |
| Haprobuis | Ø 400 | 553 | 103,00 | stuk | |
| Haprobuis | Ø 500 | 780 | 129,00 | stuk | |
| Haprobuis | Ø 600 | 1155 | 189,00 | stuk | |
| Haprobuis | Ø 700 | 1500 | 245,00 | stuk | |
| Haprobuis | Ø 800 | 1880 | 301,00 | stuk | |
| Haprobuis | Ø 900 | 2530 | 387,00 | stuk | |
| Haprobuis | Ø 1000 | 2960 | 434,00 | stuk | |

Staalvezel versterkte buis, klasse 135

Met mof- en spie-eind en rubberringverbinding. Volgens NEN-EN1916, NEN 7126 en BRL9201 (volgens de vigerende normen), standaard voorzien van staalvezel versterking.

Prijs inclusief glijverbinding F-146, exclusief inlaat.

Werkende lengte: 2400 mm.

| Type | Afmeting (mm) | Gewicht (kg) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|----------------|---------------|--------------|--------------------|---------|--|
| Haprobuis | Ø 300 | 432 | 126,00 | stuk | |
| Haprobuis | Ø 400 | 553 | 156,00 | stuk | |
| Haprobuis | Ø 500 | 780 | 182,00 | stuk | |
| Haprobuis | Ø 600 | 1155 | 261,00 | stuk | |
| Haprobuis | Ø 700 | 1500 | 348,00 | stuk | op aanvraag leverbaar met traditionele korfwapening |
| Haprobuis | Ø 800 | 1880 | 417,00 | stuk | op aanvraag leverbaar met traditionele korfwapening |
| Haprobuis | Ø 900 | 2530 | 542,00 | stuk | op aanvraag leverbaar met traditionele korfwapening |
| Haprobuis | Ø 1000 | 2960 | 671,00 | stuk | op aanvraag leverbaar met traditionele korfwapening |
| Kraagloze buis | Ø 2000 | 8700 | op aanvraag | stuk | voorzien van hijsankers, standaard traditionele korfwapening |

Gewapende buis, zwaarder dan klasse 135

Heeft u een project waar rioolbuizen in verwerkt dienen te worden, waar wapening zwaarder dan klasse 135 wordt geëist, neem dan contact op met De Hamer Beton b.v.

Taludbuis

Ronde taludbuizen, mof- of spie-eind, volgens NEN-EN 1916, NEN 7126:2004 en BRL 9201:2004 (volgens de vigerende normen), helling 1:1, 1:2 en 2:3.

Prijs inclusief rubberring F146, exclusief inlaat.

Werkende lengte: variabel

| Type | Afmeting (mm) | Gewicht (kg) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|-----------|---------------|--------------|----------------|---------|--|
| Haprobuis | Ø 300 | variabel | 219,00 | stuk | enkel mogelijk als ongewapende variant |
| Haprobuis | Ø 400 | variabel | 309,00 | stuk | enkel mogelijk als ongewapende variant |
| Haprobuis | Ø 500 | variabel | 387,00 | stuk | enkel mogelijk als ongewapende variant |
| Haprobuis | Ø 600 | variabel | 567,00 | stuk | enkel mogelijk als ongewapende variant |
| Haprobuis | Ø 700 | variabel | 735,00 | stuk | enkel mogelijk als ongewapende variant |
| Haprobuis | Ø 800 | variabel | 903,00 | stuk | enkel mogelijk als ongewapende variant |
| Haprobuis | Ø 900 | variabel | 1161,00 | stuk | enkel mogelijk als ongewapende variant |
| Haprobuis | Ø 1000 | variabel | 1302,00 | stuk | enkel mogelijk als ongewapende variant |

Ei-buizen

Colombuis®

Eivormige buizen met mof- en spie-eind en rubberringverbinding, ongewapend, volgens NEN-EN 1916, NEN 7126:2004 en BRL 9209:2004 (volgens de vigerende normen).

Prijs inclusief rubberring F104, exclusief inlaat.

Werkende lengte Colombuis® ø 250/375 mm en ø 300/450 mm : 2000 mm.

Werkende lengte overige Columbuizen® : 2400 mm.

| Type | Afmeting (mm) | Gewicht (kg) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|------------|-----------------|--------------|---------------|---------|-------------------------|
| Columbuis® | eivorm 250/375 | 725 | 199,00 | stuk | uitwendig rond |
| Columbuis® | eivorm 300/450 | 1140 | 311,00 | stuk | uitwendig rond |
| Columbuis® | eivorm 400/600 | 996 | 442,00 | stuk | voorzien van hijsankers |
| Columbuis® | eivorm 500/750 | 1550 | 508,00 | stuk | voorzien van hijsankers |
| Columbuis® | eivorm 600/900 | 1980 | 601,00 | stuk | voorzien van hijsankers |
| Columbuis® | eivorm 700/1050 | 2650 | 748,00 | stuk | voorzien van hijsankers |

Vlakke voetbuizen

Vlakke voetbuis

Met mof- en spie-eind en rubberringverbinding, volgens NEN-EN 1916, NEN 7126:2004 en BRL 9201:2004, (volgens de vigerende normen).

Prijs inclusief rubberring F104, exclusief inlaat.

Werkende lengte 2400 mm.

| Type | Afmeting (mm) | Gewicht (kg) | Prijs (€) | | Eenheid | Bijzonderheden |
|-----------------|---------------|--------------|------------|----------|---------|-------------------------|
| | | | Ongewapend | Gewapend | | |
| Vlakke voetbuis | Ø 1250 | 5180 | 893,00 | 1043,00 | stuk | voorzien van hijsankers |
| Vlakke voetbuis | Ø 1500 | 6600 | 1014,00 | 1157,00 | stuk | voorzien van hijsankers |
| Vlakke voetbuis | Ø 1800 | 8220 | - | 1754,00 | stuk | voorzien van hijsankers |

Pasbuizen

Pasbuis ten behoeve van ongewapende en gewapende buizen

De pasbuizen, mof- en spie-eind, zowel gewapend en ongewapend, worden berekend als de prijs van de hele buis.

Tot Ø 500 kunnen ongewapende passtukken op eenvoudige wijze geknipt/gezaagd worden uit hele buizen, een efficiënte, milieuvriendelijke methode zonder onbruikbare delen, zonder inlaat, prijs inclusief rubberring F-146.

Tabel maatvoering pasbuis ongewapend en gewapende buis

| Afmeting | Werkende lengte in mm | | | | Bijzonderheden |
|----------|-----------------------|-----------|-----------|----------|---------------------------------|
| | Mof-vlak | Spie-vlak | Spie-spie | Mof-spie | |
| Ø 300 | 1000 | 1800 | - | 1000 | prijs is inclusief 1 rubberring |
| Ø 400 | 1000 | 1800 | - | 1000 | |
| Ø 500 | 1000 | 1800 | - | 1000 | |
| Ø 600 | 1000 | 1800 | - | 1000 | |
| Ø 700 | 1000 | 1800 | - | 1000 | |
| Ø 800 | 1000 | 1800 | - | 1000 | |
| Ø 900 | 1000 | 1800 | - | 1000 | |
| Ø 1000 | 1200 | 1800 | - | 1200 | |
| Ø 2000 | - | - | 1200 | 1200 | |

Dik gedrukte buizen zijn standaard producten, licht gedrukte buizen op aanvraag.

Pasbuis ten behoeve van Ei-buis

De pasbuizen, mof- en spie-eind, worden berekend voor de hele buisprijs, zonder inlaat, prijs inclusief glijverbinding F-104.

Tabel maatvoering pasbuis Colombuis®

| Afmeting | Werkende lengte in mm. | | | | Bijzonderheden |
|-----------------|------------------------|-----------|-----------|----------|----------------|
| | Mof-vlak | Spie-vlak | Spie-spie | Mof-spie | |
| eivorm 250/375 | 1000 | 1800 | - | 1000 | uitwendig rond |
| eivorm 300/450 | 1000 | 1800 | - | 1000 | uitwendig rond |
| eivorm 400/600 | - | - | 1000 | 1000 | |
| eivorm 500/750 | - | - | 1000 | 1000 | |
| eivorm 600/900 | - | - | 1000 | 1000 | |
| eivorm 700/1050 | - | - | 1000 | 1000 | |

Dik gedrukte buizen zijn standaard producten, licht gedrukte buizen op aanvraag.

Pasbuis ten behoeve van Vlakke voetbuis

De pasbuizen, mof- en spie-eind, worden berekend voor de hele buisprijs, zonder inlaat, prijs inclusief glijverbinding F-104.

Tabel maatvoering pasbuis Vlakke voetbuis

| Afmeting | Werkende lengte in mm | | Bijzonderheden |
|--------------------|-----------------------|-----------|--------------------------|
| | Mof-spie | Spie-spie | |
| Vlakke voet Ø 1250 | 1200 | 1200 | voorzien van 1 hijsanker |
| Vlakke voet Ø 1500 | 1500 | 1500 | voorzien van 1 hijsanker |
| Vlakke voet Ø 1800 | 1200 | 1200 | voorzien van 1 hijsanker |

Meerprijzen

Meerprijs buis-inlaat

Hamin@-inlaat uitsluitend bij ongewapende en staalvezel versterkte buizen, maximaal 1 inlaat per buis.

| Type | Afmeting (mm) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|---------------|---------------|---------------|---------|------------------------------------|
| Hamin@-inlaat | Ø 125 | 38,00 | stuk | |
| Hamin@-inlaat | Ø 160 | 41,00 | stuk | |
| pvc-inlaat | Ø 125 | 46,00 | stuk | |
| pvc-inlaat | Ø 160 | 52,00 | stuk | |
| pvc-inlaat | Ø 200 | 146,00 | stuk | alleen mogelijk bij buizen ≥ Ø 600 |

Indien wij na productie van de buis, op uw verzoek, Hamin@-inlaat dienen aan te brengen (inlaat Ø 125 of Ø 160)m rekenen wij hiervoor een meerprijs á € 50,00 per stuk.

Meerprijs buis- en schachtrubberrig

Los geleverd.

| Buisdiameter | Hamerslide | | Eenheid |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| | F-104 glijring | F-146 glijring | |
| | Prijs (€) | Prijs (€) | |
| Ø 300 | 19,00 | 25,00 | stuk |
| Ø 400 | 22,00 | 29,00 | stuk |
| Ø 500 | 28,00 | 33,00 | stuk |
| Ø 600 | 36,00 | 46,00 | stuk |
| Ø 700 | 45,00 | 65,00 | stuk |
| Ø 800 | 49,00 | 73,00 | stuk |
| Ø 900 | 63,00 | 82,00 | stuk |
| Ø 1000 | 72,00 | 99,00 | stuk |
| Ø 1250 | 99,00 | 115,00 | stuk |
| Ø 1500 | 126,00 | 159,00 | stuk |
| Ø 1800 | 152,00 | 178,00 | stuk |
| Ø 2000 | 204,00 | 256,00 | stuk |
| eivorm 250/375 | 22,00 | - | stuk |
| eivorm 400/600 | 28,00 | - | stuk |
| eivorm 300/450 | 28,00 | - | stuk |
| eivorm 500/750 | 36,00 | - | stuk |
| eivorm 600/900 | 49,00 | - | stuk |
| eivorm 700/1050 | 63,00 | - | stuk |

F-104 glijrubberrig, t.b.v. buis - buis verbinding.

HamerSlide F-146 zelfsmurende lamel glijverbinding met geïntegreerd glijmiddel, t.b.v. buis - buis verbinding.

Meerprijs glijmiddel

Los leverbaar, het door ons geleverd glijmiddel is speciaal voor ons product ontwikkeld.

Bij gebruik van een ander glijmiddel vervalt onze garantie op de dichtheid van de verbindingen.

| Type | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|------------|--------------|---------|---------------------------|
| Glijmiddel | 10,00 | kq | ten behoeve van betonbuis |

Inspectieschachten

Schachten

Vermelde afmetingen zijn inwendige maten, volgens NEN-EN 1917, NEN 7035 en BRL 9202 (volgens de vigerende normen), milieuklasse XA3 - sterkteklasse C40/50.

Vierkante/rechthoekige en ronde schachten kunnen worden voorzien van rubberringsparingen:
De zuizen worden door middel van een rubberring waterdicht en flexibel op de inspectieschachten aangesloten.

Elementen lager dan 1 m1 worden als 1 m1 berekend, stroomprofiel speciaal wordt berekend als 2 x de prijs van het stroomprofiel.
Overige afmetingen op aanvraag.

Ongewapende schacht

| Type | Inwendige afmetingen (mm) | Wanddikte (mm) | Prijs (€) | | | |
|--------------|---------------------------|----------------|-----------|---------------|------------|------------------------|
| | | | per meter | Stroomprofiel | Afdekplaat | Bijzonderheden |
| Hapro | 800 x 800 | 150 | 259,00 | 105,00 | 186,00 | Uitsluitend op verzoek |
| Hapro | 1000 x 1000 | 150 | 291,00 | 129,00 | 221,00 | |
| Hapro | 1250 x 1250 | 150 | 452,00 | 209,00 | 378,00 | |
| Hapro | Ø 1000 | 200 | 291,00 | 129,00 | 221,00 | |
| Traditioneel | 600 x 600 | 100 | 259,00 | 105,00 | 186,00 | |
| Traditioneel | 1000 x 1000 | 150 | 359,00 | 129,00 | 221,00 | |
| Traditioneel | 1000 x 1500 | 150 | 545,00 | 236,00 | 537,00 | |
| Traditioneel | 1500 x 1500 | 150 | 788,00 | 265,00 | 684,00 | |

Gewapende schacht

| Type | Inwendige afmetingen (mm) | Wanddikte (mm) | Prijs (€) | | | |
|--------------|---------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|----------------|
| | | | per meter | Stroomprofiel | Afdekplaat | Bijzonderheden |
| Traditioneel | 1000 x 2000 | 200 | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | |
| Traditioneel | 1800 x 1800 | 200 | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | |
| Traditioneel | 1500 x 2000 | 200 | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | |
| Traditioneel | 2000 x 2000 | 200 | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | |
| Traditioneel | 2000 x 2500 | 200 | op aanvraag | - | op aanvraag | |
| Traditioneel | 2500 x 2500 | 200 | op aanvraag | - | op aanvraag | |
| Traditioneel | 2500 x 3000 | 250 | op aanvraag | - | op aanvraag | |
| Traditioneel | 2500 x 3500 | 250 | op aanvraag | - | op aanvraag | |
| Traditioneel | 2500 x 4000 | 250 | op aanvraag | - | op aanvraag | |
| Traditioneel | 2500 x 4500 | 250 | op aanvraag | - | op aanvraag | |

Schachtsponningsring

Voor verbinding schachtonderdelen type Hapro, HaproTop F-118 met geïntegreerd glijmiddel.

| Type | Bestemd voor put met inwendige maat (mm) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|-------|--|-----------|---------|----------------|
| Hapro | 800 x 800 | 45,00 | stuk | |
| Hapro | 1000 x 1000 | 48,00 | stuk | |
| Hapro | 1250 x 1250 | 55,00 | stuk | |
| Hapro | Ø 1000 | 45,00 | stuk | |

HamQuick-putten

HamQuick

Volgens NEN-EN 1917, NEN 7035 en BRL 9202, verkeersbelasting volgens NEN-EN 1991-2 (volgens de vigerende normen), milieuklasse XA3 - sterkteklasse C40/50, inwendige afmetingen 600 x 600 mm, wanddikte 100 mm, voorzien van geïntegreerde rubberring HamTop 600 tussen de schachtelementen. De elementen zijn voorzien van kogelkopankers.
Betreft standaard types.

| Type | Gewicht (kg) | Uitwendige hoogte (mm) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|-----------------|--------------|------------------------|-----------|---------|---|
| Onderbak | | | | | |
| DWA | | | | | |
| HamQuick DWA | 570 | 550 | 442,00 | stuk | incl. 1 pvc-inlaat Ø 250 mm en stroomprofiel |
| HamQuick DWA | 570 | 550 | 507,00 | stuk | incl. 2 pvc-inlaten Ø 250 mm (doorgaand) en stroomprofiel |
| HamQuick DWA | 680 | 750 | 507,00 | stuk | incl. 1 pvc-inlaat Ø 250 mm en stroomprofiel |
| HamQuick DWA | 680 | 750 | 571,00 | stuk | incl. 2 pvc-inlaten Ø 250 mm (doorgaand) en stroomprofiel |
| HamQuick DWA | 680 | 750 | 591,00 | stuk | incl. 2 pvc-inlaten Ø 315 mm (doorgaand) |
| HWA | | | | | |
| HamQuick HWA | 763 | 960 | 338,00 | stuk | incl. 1 pvc-inlaat Ø 250 mm en 360 mm zandvang |
| HamQuick HWA | 763 | 960 | 402,00 | stuk | incl. 2 pvc-inlaten Ø 250 mm (doorgaand) en 360 mm zandvang |
| HamQuick HWA | 763 | 960 | 467,00 | stuk | incl. 3 pvc-inlaten Ø 250 mm (T-splitsing) en 360 mm zandvang |
| HamQuick HWA | 763 | 960 | 358,00 | stuk | incl. 1 pvc-inlaat Ø 315 mm en 360 mm zandvang |
| HamQuick HWA | 763 | 960 | 442,00 | stuk | incl. 2 pvc-inlaten Ø 315 mm (doorgaand) en 360 mm zandvang |
| HamQuick HWA | 763 | 960 | 527,00 | stuk | incl. 3 pvc-inlaten Ø 315 mm (T-splitsing) en 360 mm zandvang |
| DRAIN | | | | | |
| HamQuick DRAIN | 770 | 960 | 307,00 | stuk | incl. 1 pvc-inlaat Ø 160 mm en 200 mm zandvang |
| HamQuick DRAIN | 770 | 960 | 339,00 | stuk | incl. 2 pvc-inlaten Ø 160 mm (doorgaand) en 200 mm zandvang |
| HamQuick DRAIN | 770 | 960 | 442,00 | stuk | incl. 2 pvc-inlaat Ø 315 mm (doorgaand) en 200 mm zandvang |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----|-----------|---------------|------|---|
| BASE HamQuick BASE | 800 | 960 | 442.00 | stuk | dichte schacht (t.b.v. achteraf inboren aansluitigen) |
| Tussenstuk Tussenstuk 200 | 145 | 200 | 171.00 | stuk | |
| Tussenstuk 300 | 210 | 300 | 179.00 | stuk | |
| Tussenstuk 500 | 345 | 500 | 204.00 | stuk | |
| Tussenstuk 750 | 515 | 750 | 284.00 | stuk | |
| Afdekplaat 800 x 800 mm | 250 | 100 / 120 | 186.00 | stuk | voorzien van mangat Ø 520 mm |
| Kegelstuk Kegelstuk 200 | 200 | 200 | 199.00 | stuk | voorzien van mangat Ø 520 mm |

Meerprijzen

Meerprijs rechte aansluiting en hoekverdraaiing

Rubberringen, rubberringsparingen, ingezette mof- en spie-einden met of zonder hoekverdraaiing, metselsparingen.

| Afmeting betonaansluiting (mm) | Hapro rolring F-117 Prijs (€) | Haprostend F-190 Prijs (€) | Rubberring Sparing Prijs (€) | RRS Hoekverdr. /schuine wand Prijs (€) | eenheid |
|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|---------|
| Ø 300 | 18,00 | 36,00 | 19,00 | 95,00 | stuk |
| Ø 400 | 26,00 | 63,00 | 25,00 | 102,00 | stuk |
| Ø 500 | 31,00 | 81,00 | 29,00 | 111,00 | stuk |
| Ø 600 | 36,00 | 89,00 | 38,00 | 121,00 | stuk |
| Ø 700 | 52,00 | 106,00 | 46,00 | 204,00 | stuk |
| Ø 800 | 58,00 | 125,00 | 65,00 | 215,00 | stuk |
| Ø 900 | 72,00 | 142,00 | 66,00 | 222,00 | stuk |
| Ø 1000 | 81,00 | 159,00 | 66,00 | 229,00 | stuk |
| Ø 1250 | | | 82,00 | 318,00 | stuk |
| Ø 1500 | | | 91,00 | 327,00 | stuk |
| Ø 1800 | | | 99,00 | 335,00 | stuk |
| Ø 2000 | | | 108,00 | 415,00 | stuk |
| eivorm 250/375 | 26,00 | 63,00 | 25,00 | 102,00 | stuk |
| eivorm 400/600 | 31,00 | 81,00 | 29,00 | 111,00 | stuk |
| eivorm 300/450 | 31,00 | 81,00 | 29,00 | 111,00 | stuk |
| eivorm 500/750 | 36,00 | 89,00 | 38,00 | 121,00 | stuk |
| eivorm 600/900 | 58,00 | 125,00 | 65,00 | 215,00 | stuk |
| eivorm 700/1050 | 72,00 | 142,00 | 66,00 | 222,00 | stuk |
| metselsparing < Ø 600 mm | | | 38,00 | | stuk |
| metselsparing > Ø 600 mm | | | 75,00 | | stuk |

Meerprijs schachtinlaat

Meegestorte mof ten behoeve van kunststof buizen.

| Type | Afmeting (mm) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|--|---------------|---------------|---------|-----------------------------|
| inlaat | Ø 65 - Ø 110 | 29,00 | stuk | pvc/klikmof |
| inlaat | Ø 125 | 31,00 | stuk | pvc-inlaat |
| inlaat | Ø 160 | 33,00 | stuk | pvc-inlaat |
| inlaat | Ø 200 | 49,00 | stuk | pvc-inlaat |
| inlaat | Ø 250 | 65,00 | stuk | pvc-inlaat |
| inlaat | Ø 315 | 85,00 | stuk | pvc-inlaat |
| inlaat | Ø 400 | 136,00 | stuk | pvc-inlaat |
| inlaat | Ø 500 | 236,00 | stuk | pvc-inlaat |
| inlaat | Ø 630 | 438,00 | stuk | pvc-inlaat |
| inlaat | Ø 200 | 76,00 | stuk | inlaat t.b.v. Xstream |
| inlaat | Ø 250 | 88,00 | stuk | inlaat t.b.v. Xstream |
| inlaat | Ø 300 | 119,00 | stuk | inlaat t.b.v. Xstream |
| inlaat | Ø 400 | 151,00 | stuk | inlaat t.b.v. Xstream |
| inlaat | Ø 500 | 302,00 | stuk | inlaat t.b.v. Xstream |
| inlaat | Ø 600 | 481,00 | stuk | inlaat t.b.v. Xstream |
| inlaat | Ø 125 | 56,00 | stuk | inlaat t.b.v. pp-pragma |
| inlaat | Ø 160 | 68,00 | stuk | inlaat t.b.v. pp-pragma |
| inlaat | Ø 200 | 92,00 | stuk | inlaat t.b.v. pp-pragma |
| inlaat | Ø 250 | 115,00 | stuk | inlaat t.b.v. pp-pragma |
| inlaat | Ø 315 | 176,00 | stuk | inlaat t.b.v. pp-pragma |
| inlaat | Ø 400 | 225,00 | stuk | inlaat t.b.v. pp-pragma |
| inlaat | Ø 500 | 302,00 | stuk | inlaat t.b.v. pp-pragma |
| inlaat | Ø 630 | 481,00 | stuk | inlaat t.b.v. pp-pragma |
| inlaat | Ø 200 | 119,00 | stuk | inlaat t.b.v. pp-ultra kyma |
| inlaat | Ø 250 | 138,00 | stuk | inlaat t.b.v. pp-ultra kyma |
| inlaat | Ø 315 | 234,00 | stuk | inlaat t.b.v. pp-ultra kyma |
| inlaat | Ø 400 | 276,00 | stuk | inlaat t.b.v. pp-ultra kyma |
| inlaat | Ø 500 | 339,00 | stuk | inlaat t.b.v. pp-ultra kyma |
| inlaat | Ø 630 | 488,00 | stuk | inlaat t.b.v. pp-ultra kyma |
| Hoekverdraaiing kunststof instortmoffen | | 86,00 | stuk | |
| excentrische aansluiting kunststof instortmoffen | | 45,00 | stuk | |

Wij gebruiken standaard PP-instortmoffen van Pipelife. Indien er materialen van een andere leverancier toegepast moet worden, dienen wij dit voor het opstellen van de puttenstaat te weten.

Overige inlaten op aanvraag.

Uitstroomb voorzieningen

Uitstroomb voorzieningen

HAMUSV-uitstroomb voorziening

Standaard rechthoekige uitstroombakken voor verschillende taludhellingen, volgens NEN 7035 en BRL 9202 (volgens de vigerende normen)
 Prijs exclusief aansluitingen, maximaal aan te sluiten diameters zijn aangegeven.

| Type | Basis afmeting (mm) Maximale aansluiting | Prijs (€) | | | | Krooshek leveren en monteren |
|---------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|
| | | 1:1 | 2:3 | 1:2 | 1:3 | |
| HAMUSV - 1 | 550 x 1000 x 650 max. pvc Ø 315 | - | - | 384,00 | - | 332,00 |
| HAMUSV - 2 | 600 x 900 x 750 max. pvc Ø 400 | 434,00 | 499,00 | 563,00 | - | 437,00 |
| HAMUSV - 2 L | 600 x 1500 x 600 max. pvc Ø 315 | - | - | - | 677,00 | 437,00 |
| HAMUSV - 3 | 800 x 900 x 850 max. pvc Ø 500 | 442,00 | 506,00 | 570,00 | - | 546,00 |
| | 800 x 900 x 1050 max. beton Ø 500 | 493,00 | 557,00 | 621,00 | - | 618,00 |
| HAMUSV - 4 | 1000 x 1150 x 1350 max. beton Ø 700 | 706,00 | 770,00 | 834,00 | - | 753,00 |
| HAMUSV - 4 L | 1000 x 1650 x 1100 max. beton Ø 500 | - | 1060,00 | 1124,00 | - | 695,00 |
| | 1000 x 1650 x 1350 max. beton Ø 600 | - | 1196,00 | 1260,00 | - | 695,00 |
| | 1000 x 1650 x 1600 max. beton Ø 700 | - | 1332,00 | 1396,00 | - | 695,00 |
| HAMUSV - 4 EL | 1000 x 2200 x 1100 max. beton Ø 500 | - | 2080,00 | 2144,00 | 2144,00 | 695,00 |
| | 1000 x 2200 x 1350 max. beton Ø 600 | - | 2448,00 | 2512,00 | 2512,00 | 695,00 |
| | 1000 x 2200 x 1600 max. beton Ø 700 | - | 2816,00 | 2880,00 | 2880,00 | 695,00 |
| HAMUSV - 5 | 1250 x 1400 x 1600 max. beton Ø 900 | 945,00 | 1009,00 | 1073,00 | - | 925,00 |
| HAMUSV - 6 | 1500 x 1650 x 1600 max. beton Ø 900 | 1605,00 | 1705,00 | 1805,00 | - | 1085,00 |
| | 1500 x 1650 x 1800 max. beton Ø 1000 | 1763,00 | 1863,00 | 1963,00 | - | 1147,00 |
| HAMUSV - 7 | 1500 x 2200 x 1650 max. beton Ø 900 | - | 4257,00 | 4357,00 | - | 1101,00 |
| | 1500 x 2200 x 1800 max. beton Ø 1000 | - | 4685,00 | 4785,00 | - | 1147,00 |
| HAMUSV - 7 L | 1500 x 2500 x 1850 max. beton Ø 900 | - | - | op aanvraag | - | op aanvraag |
| | 1500 x 3850 x 1850 max. beton Ø 1000 | - | - | - | op aanvraag | op aanvraag |
| HAMUSV - 8 | 1800 x 2000 x 2100 max. beton Ø 1250 | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | - | op aanvraag |
| HAMUSV - 9 | 2000 x 2200 x 2100 max. beton Ø 1250 | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | - | op aanvraag |
| | 2000 x 2200 x 2350 max. beton Ø 1500 | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | - | op aanvraag |
| HAMUSV - 10 | 2500 x 2400 x 2600 max. beton Ø 1800 | op aanvraag | - | - | - | op aanvraag |
| SPECIAAL | 2500 x 3000 x 2600 max. beton Ø 1800 | - | op aanvraag | op aanvraag | - | op aanvraag |
| | 2500 x 2650 x 2850 max. beton Ø 2000 | op aanvraag | - | - | - | op aanvraag |
| | 2500 x 3000 x 2850 max. beton Ø 2000 | - | op aanvraag | op aanvraag | - | op aanvraag |
| | | | | | | 292,00 |
| | | | | | | 140,00 |

Schotbalkspinning (thermisch verzinkt) aanbrengen HAMUSV-2 t/m HAMUSV-3; meerprijs:

Schotbalkspinning (instorten) HAMUSV-4 t/m HAMUSV-10; meerprijs:

Andere afmetingen / hellingen op aanvraag, krooshekken van thermisch verzinkt staal / RVS-304.

Overige materialen op aanvraag.

Infiltratievoorzieningen

Permeo® infiltratiesystemen

Permeo® buis

Openstructuur beton, met mof- en spie-eind en rubberringverbinding, volgens eisen van de fabrikant.

Prijs inclusief rubberring F146, exclusief inlaat.

Werkende lengte: 2000 mm

| Type | Afmeting (mm) | Gewicht (kg) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|---------|---------------|--------------|-----------|---------|----------------|
| Permeo® | Ø 400 | 500 | 129,00 | stuk | |
| Permeo® | Ø 600 | 980 | 242,00 | stuk | |
| Permeo® | Ø 800 | 1570 | 337,00 | stuk | |

Pasbuis t.b.v. Permeo® buis

De pasbuizen, mof- en spie-eind, wordt berekend als hele buisprijs ongewapende Haprobuis.

Prijs inclusief rubberring F146, exclusief inlaat.

Tabel maatvoering pasbuis ten behoeve van Permeo® buis

| Afmeting | Werkende lengte in mm | | Prijs (€) | Eenheid |
|-------------|-----------------------|-----------|-----------|---------|
| | Mof-vlak | Spie-vlak | | |
| Hapro Ø 400 | 1000 | 1800 | 103,00 | stuk |
| Hapro Ø 600 | 1000 | 1800 | 189,00 | stuk |
| Hapro Ø 800 | 1000 | 1800 | 301,00 | stuk |

Permeo® schacht

Open structuur beton, uitvoerbaar met pvc-inlaat Ø 125 mm, Ø 160 mm of Ø 200 mm.

| Type | Afmeting (mm) | Gewicht (kg) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|--------------------|---------------|--------------|-----------|---------|--|
| infiltratieschacht | Ø 800 | 570 | 337,00 | stuk | hoogte: 2000 mm |
| fundatieplaat | 1200 x 1200 | 475 | 342,00 | stuk | voorzien van rand tegen afschuiven schacht |
| afdekplaat | 1000 x 1000 | 225 | 221,00 | stuk | |

Permeo® blok

Infiltratievoorziening voor bovengrondse toepassing, volgens eisen fabrikant, belastbaarheid ca. 120 KN per m1.

| Type | Afmeting (mm) | Gewicht (kg) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|--------------------|-----------------|--------------|-----------|---------|---|
| Permeo® blok 3.1 | 750 x 315 x 375 | 151 | 116,50 | stuk | incl. rubberring |
| inspectieblok | 500 x 298 x 320 | 76 | 616,00 | stuk | gesloten deksel, zonder inlaat |
| inspectieblok | 500 x 298 x 320 | 76 | 702,00 | stuk | aan onderzijde voorzien van HAMIN®-inlaat Ø 160 mm |
| sluitplaat | - | - | 28,00 | stuk | gesloten plaat |
| verbindingsplaat | - | - | 61,00 | stuk | doorvoerplaat t.b.v. inspectieblok voorzien van inlaat Ø 160 mm |
| kit, Hercuseal 302 | - | - | 8,00 | stuk | t.b.v. sluitplaten |

Infiltratieringen

Infiltratiering

Opbouw in diverse elementen mogelijk.

Infiltratie onderbak

Wanddikte 90 mm, bodemdikte 100 mm, dichte bodem, wanden geperforeerd met gaten Ø 25 mm, voorzien van 3 DeHa hijsankers 1,5 - 2,5 ton.

| Inwendige afmeting (mm) | Gewicht (kg) | Uitwendige hoogte (mm) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|-------------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|---------------------------------|
| Ø 2000 | 1673 | 620 | 1207,00 | stuk | geperforeerd, inhoud 1634 liter |
| Ø 2500 | 2110 | 500 | 1702,00 | stuk | geperforeerd, inhoud 1963 liter |

Infiltratiering

Wanddikte 90 mm, geperforeerd met gaten Ø 25 mm, voorzien van 3 DeHa hijsankers 1,5 - 2,5 ton.

| Inwendige afmeting (mm) | Gewicht (kg) | Uitwendige hoogte (mm) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|-------------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|--|
| Ø 2000 | 1029 | 750 | 788,00 | stuk | geperforeerd, inhoud 2386 liter |
| Ø 2000 | 682 | 500 | 532,00 | stuk | geperforeerd, inhoud 1601 liter |
| Ø 2000 | 679 | 500 | 470,00 | stuk | dicht, met pvc-inlaat Ø 160, inhoud 911 liter |
| Ø 2500 | 1274 | 750 | 1130,00 | stuk | geperforeerd, inhoud 3729 liter |
| Ø 2500 | 846 | 500 | 715,00 | stuk | geperforeerd, inhoud 2502 liter |
| Ø 2500 | 839 | 500 | 628,00 | stuk | dicht, met pvc-inlaat Ø 160, inhoud 1424 liter |

Kegelstuk

Wanddikte 90 mm, dicht met pvc-inlaat Ø 110 mm, mangat Ø 625 mm, voorzien van 3 stalen hijsogen.

| Inwendige afmeting (mm) | Gewicht (kg) | Uitwendige hoogte (mm) | Prijs (€) | Eenheid | Bizonderheden |
|-------------------------|--------------|------------------------|----------------|---------|--|
| Ø 2000 | 941 | 440 | 703,00 | stuk | geschikt voor verkeersbelasting tot 15 KN |
| Ø 2000 | 1805 | 560 | 1967,00 | stuk | geschikt voor verkeersbelasting tot 400 KN |
| Ø 2500 | 1676 | 440 | 1110,00 | stuk | geschikt voor verkeersbelasting tot 15 KN |
| Ø 2500 | 2687 | 560 | 2799,00 | stuk | geschikt voor verkeersbelasting tot 400 KN |

Afdekplaat

Met mangat Ø 625 mm, voorzien van kunststof hijsogen.

| Inwendige afmeting (mm) | Gewicht (kg) | Uitwendige hoogte (mm) | Prijs (€) | Eenheid | Bizonderheden |
|-------------------------|--------------|------------------------|----------------|---------|--|
| Ø 2000 | 801 | 70 | 644,00 | stuk | geschikt voor verkeersbelasting tot 15 KN |
| Ø 2000 | 1666 | 190 | 1685,00 | stuk | geschikt voor verkeersbelasting tot 400 KN |
| Ø 2500 | 1810 | 70 | 1316,00 | stuk | geschikt voor verkeersbelasting tot 15 KN |
| Ø 2500 | 2737 | 190 | 3199,00 | stuk | geschikt voor verkeersbelasting tot 400 KN |

Overige riolering

Zadelstukken / reparatieblokken

Zadelstuk / reparatieblok

| Type | Afmeting inlaat (mm) | Gewicht (kg) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|------------|----------------------|--------------|--------------|---------|----------------|
| pvc-inlaat | Ø 125 | 15 | 56,00 | stuk | |
| pvc-inlaat | Ø 160 | 15 | 78,00 | stuk | |

Stelplaten

Stelplaat, ongewapend

Volgens BRL 5070, ten behoeve van het op hoogte stellen van putranden.

| Afmeting (mm) | Gewicht (kg) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|-----------------|--------------|--------------|---------|---|
| 830 x 830 x 50 | 49,5 | 39,00 | stel | mangat Ø 600 mm, bestaande uit twee delen |
| 830 x 830 x 75 | 74 | 43,00 | stel | mangat Ø 600 mm, bestaande uit twee delen |
| 830 x 830 x 100 | 99 | 46,00 | stel | mangat Ø 600 mm, bestaande uit twee delen |

Stelplaat, gewapend

Volgens BRL 5070 en eisen van de fabrikant, ten behoeve van het op hoogte stellen van putranden, voorzien van 2 schroefhuizen M12 x 55.

| Afmeting (mm) | Gewicht (kg) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|-----------------|--------------|--------------|---------|-----------------|
| 800 x 800 x 50 | 51 | 35,00 | stuk | mangat Ø 520 mm |
| 800 x 800 x 80 | 82 | 36,00 | stuk | mangat Ø 520 mm |
| 800 x 800 x 100 | 104 | 39,00 | stuk | mangat Ø 520 mm |
| 800 x 800 x 150 | 155 | 43,00 | stuk | mangat Ø 520 mm |

| Afmeting (mm) | Gewicht (kg) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|-------------------|--------------|--------------|---------|-----------------|
| 1000 x 1000 x 50 | 74 | 42,00 | stuk | mangat Ø 700 mm |
| 1000 x 1000 x 80 | 118 | 45,00 | stuk | mangat Ø 700 mm |
| 1000 x 1000 x 100 | 148 | 49,00 | stuk | mangat Ø 700 mm |
| 1000 x 1000 x 150 | 222 | 53,00 | stuk | mangat Ø 700 mm |

Afvalcontainers

Velin afvalcontainer

Ondergrondse afvalverzamelcontainers, inclusief inwerpzuil en kantelconstructie.

| Type | Inhoud (m³) | Hoogte (mm) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|----------------|-------------|-------------|----------------|---------|----------------|
| Velin Type I | 1,50 | 2000 | 4576,00 | stuk | |
| Velin Type II | 2,20 | 3000 | 5492,00 | stuk | |
| Velin Type III | 2,70 | 3500 | 6589,00 | stuk | |

Banden

Bushaltebanden

Bushalteband

Lichtgrijs, zelfverdichtend beton, verdekte verbinding (zie laatste paragraaf "Meerprijzen" voor hulpstukken)

| Afmeting (mm) | Gewicht (kg) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|--------------------|--------------|-----------|---------|-------------------------------|
| 100/200x400x1000 * | 200,0 | 117,85 | stuk | antislip, beperkt hulpstukken |

Gazonbanden

Gazonband

Volgens NEN-EN 1340 en NEN 7015 (Volgens de vigerende normen)

Grijs, deklaag, visbek verbinding (zie laatste paragraaf "Meerprijzen" voor hulpstukken, overige kleuren en uitwassingen)

| Afmeting (mm) | Gewicht (kg) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|---------------|--------------|-------------|---------|---------------------|
| 100x200x1000 | 45,8 | op aanvraag | stuk | beperkt hulpstukken |

Geleidebanden

Busgeleideband

Grijs, deklaag, vlakke verbinding (zie laatste paragraaf "Meerprijzen" voor overige kleuren en uitwassingen)

| Afmeting (mm) | Gewicht (kg) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|------------------|--------------|-----------|---------|----------------|
| 115/345x200x1000 | 121,6 | 31,75 | stuk | |
| 115/345x200x1000 | 121,6 | 37,75 | stuk | 1x afgerond |

Geleideband

Grijs, deklaag, vlakke verbinding (zie laatste paragraaf "Meerprijzen" voor overige kleuren en uitwassingen)

| Afmeting (mm) | Gewicht (kg) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|------------------|--------------|-----------|---------|-----------------------------------|
| 100/300x100x500 | 29,8 | 37,04 | stuk | geen uitwassingen |
| 100/300x100x500 | 29,0 | 43,04 | stuk | 1x afgeschuind. geen uitwassingen |
| 100/300x200x500 | 64,3 | 42,26 | stuk | |
| 100/300x200x500 | 63,3 | 48,26 | stuk | 1x afgeschuind |
| 115/225x170x1000 | 76,7 | 30,03 | stuk | |
| 115/225x170x1000 | 75,0 | 36,03 | stuk | 1x afgeschuind |
| 115/225x200x1000 | 82,8 | 36,03 | stuk | 2x afgerond |

Inritblokken

Inritblok

Volgens NEN-EN 1340 en NEN 7015 (Volgens de vigerende normen)

Grijs, deklaag, visbek verbinding (zie laatste paragraaf "Meerprijzen" voor overige kleuren en uitwassingen)

| Afmeting (mm) | Gewicht (kg) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|-----------------|---------------|-----------|---------|---|
| 100/200x450x500 | 88,9 / 80,8 | 29,96 | stuk | t.b.v. trottoirband 130/150 mm, links/rechts/tussen |
| 100/200x750x500 | 152,0 / 138,3 | 47,62 | stuk | t.b.v. trottoirband 130/150 mm, links/rechts/tussen |
| 100/200x600x300 | 78,0 / 69,0 | 25,17 | stuk | t.b.v. trottoirband 130/150 mm, links/rechts/tussen, vlakke verbinding |
| 120/200x500x500 | 102,5 / 95,0 | 30,89 | stuk | t.b.v. trottoirband 180/200 mm, links/rechts/tussen |
| 100/200x650x500 | 131,6 / 120,0 | 39,62 | stuk | t.b.v. trottoirband 180/200 mm, links/rechts/tussen |
| 100/200x800x500 | 161,0 / 148,3 | 54,77 | stuk | t.b.v. trottoirband 180/200 mm, links/rechts/tussen |
| 100/200x650x300 | 84,2 / 71,3 | 29,11 | stuk | t.b.v. trottoirband 180/200 mm, links/rechts/tussen, vlakke verbinding |
| 100/200x525x500 | 104,4 / 95,9 | 41,40 | stuk | t.b.v. RWS-band 115/225 mm, links/rechts/tussen |
| 150/200x500x500 | 110,0 / 105,0 | 42,90 | stuk | t.b.v. oploopband 50/200 mm, links/rechts/tussen |
| 180/270x900x630 | 316,7 / 300,0 | 119,91 | stuk | t.b.v. trottoirprojectband 270/300 mm, links/rechts/tussen, niet standaard hulpstuk bochtblok r=3 uitw. |

Milieubanden

Molgoot

Grijs, deklaag, vlakke verbinding

| Afmeting (mm) | Gewicht (kg) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|----------------|--------------|-----------|---------|------------------|
| 300x120x1000 * | 77,0 | 28,60 | stuk | uitholling 30 mm |

RWS ZOAB-band

Grijs, deklaag, visbek verbinding

| Afmeting (mm) | Gewicht (kg) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|--------------------|--------------|-----------|---------|----------------|
| 115/225x250x1000 * | 105,0 | 42,90 | stuk | RWS ZOAB-band |
| 225x160x1000 * | 73,8 | 31,11 | stuk | RWS ZOAB-goot |

Waterafvoerband

Grijs, deklaag, visbek verbinding

| Afmeting (mm) | Gewicht (kg) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|----------------|--------------|-----------|---------|------------------|
| 225x160x1000 * | 73,8 | 31,11 | stuk | uitholling 55 mm |

Oploopbanden

Oploopband

Volgens NEN-EN 1340 en NEN 7015 (Volgens de vigerende normen)

Grijs, deklaag, visbek verbinding (zie laatste paragraaf "Meerprijzen" voor hulpstukken, overige kleuren en uitwassingen)

| Afmeting (mm) | Gewicht (kg) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|-------------------|--------------|-----------|---------|--|
| 30/150x250x1000 | 82,1 | 13,23 | stuk | beperkt hulpstukken |
| 40/120x250x1000 | 66,3 | 9,44 | stuk | |
| 50/200x200x1000 | 86,3 | 11,37 | stuk | beperkt hulpstukken |
| 50/200x250x1000 | 107,0 | 11,80 | stuk | |
| 60/120x250x1000 * | 65,8 | 13,15 | stuk | geen uitwassingen, beperkt hulpstukken, niet standaard hulpstuk verloopband |
| 70/200x150x1000 * | 61,0 | 16,10 | stuk | geen uitwassingen, beperkt hulpstukken, niet standaard hulpstuk verloopband |
| 70/200x200x1000 * | 85,5 | 16,10 | stuk | geen uitwassingen, beperkt hulpstukken, niet standaard hulpstuk verloopband |

Oploopprojectbanden

Oploopprojectband

Volgens NEN-EN 1340 en NEN 7015 (Volgens de vigerende normen)

Grijs, deklaag, visbek verbinding (zie laatste paragraaf "Meerprijzen" voor overige kleuren en uitwassingen)

| Afmeting (mm) | Gewicht (kg) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|-----------------|--------------|-----------|---------|------------------|
| 30/600x280x1000 | 326,0 | 181,33 | stuk | geen hulpstukken |

Opsluitbanden

Opsluitband

Volgens NEN-EN 1340 en NEN 7015 (Volgens de vigerende normen)

Grijs, deklaag, visbek verbinding (zie laatste paragraaf "Meerprijzen" voor hulpstukken, overige kleuren en uitwassingen)

| Afmeting (mm) | Gewicht (kg) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|----------------|--------------|-----------|---------|---|
| 50x150x1000 | 17,4 | 2,86 | stuk | geen uitwassingen, geen hulpstukken, levering in overleg |
| 60x150x1000 | 22,0 | 3,15 | stuk | geen uitwassingen, geen hulpstukken |
| 60x200x1000 | 27,4 | 3,22 | stuk | geen uitwassingen, geen hulpstukken |
| 80x200x1000 | 36,9 | 3,72 | stuk | geen uitwassingen, geen hulpstukken |
| 100x200x1000 | 46,9 | 4,44 | stuk | |
| 100x300x1000 * | 69,1 | 13,55 | stuk | hol en dol verbinding, geen uitwassingen, geen hulpstukken |
| 120x250x1000 | 70,4 | 7,80 | stuk | |
| 120x400x1000 * | 116,0 | 32,15 | stuk | geen uitwassingen, geen hulpstukken, levering in overleg |
| 150x250x1000 | 88,0 | 10,16 | stuk | |
| 150x400x1000 * | 138,1 | 41,70 | stuk | geen uitwassingen, geen hulpstukken, levering in overleg |

Opsluitprojectbanden

Opsluitprojectband

Volgens NEN-EN 1340 en NEN 7015 (Volgens de vigerende normen)

Grijs, deklaag, visbek verbinding (zie laatste paragraaf "Meerprijzen" voor hulpstukken, overige kleuren en uitwassingen)

| Afmeting (mm) | Gewicht (kg) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|-----------------|--------------|---------------|---------|--|
| 200x200x1000 | 92,9 | 16,38 | stuk | geen hulpstukken |
| 200x250x1000 | 118,4 | 17,45 | stuk | |
| 200x300x1000 | 139,2 | 35,33 | stuk | geen hulpstukken |
| 300x260x1000 ** | 181,7 | 30,39 | stuk | vlakke verbinding, beperkt hulpstukken |
| 400x200x1000 | 177,9 | 50,56 | stuk | geen uitwassingen, geen hulpstukken |
| 400x350x1000 * | 335,0 | 136,95 | stuk | geen uitwassingen, beperkt niet standaard hulpstukken, semi automatische productie |
| 400x500x1000 * | 475,0 | 190,45 | stuk | geen uitwassingen, beperkt niet standaard hulpstukken, semi automatische productie |
| 500x160x1000 | 189,0 | 64,86 | stuk | vlakke verbinding, geen uitwassingen, geen hulpstukken |
| 600x280x1000 | 371,0 | 181,33 | stuk | vlakke verbinding, geen hulpstukken |

** De met een dubbel asterisk (**) aangeduide opsluitprojectband (rechte band) is ook leverbaar met visbek verbinding, de hulpstukken zijn alleen met vlakke verbinding leverbaar

Parkeerstoetbanden

Parkeerstoetband

Grijs, deklaag, vlakke verbinding (zie laatste paragraaf "Meerprijzen" voor overige kleuren en uitwassingen)

| Afmeting (mm) | Gewicht (kg) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|---------------|--------------|--------------|---------|-------------------------------|
| 150x150x900 | 42,0 | 28,89 | stuk | 1x afgerond |
| 200x165x900 | 58,0 | 31,82 | stuk | 1x afgerond met haakse hoeken |
| 200x165x900 | 59,3 | 31,82 | stuk | 2x vlak |
| 200x165x900 | 57,7 | 31,82 | stuk | 2x afgerond met haakse hoeken |
| 200x200x900 | 75,8 | 31,82 | stuk | 1x afgerond |
| 200x200x900 | 81,0 | 31,82 | stuk | 2x vlak |
| 200x200x900 | 74,0 | 31,82 | stuk | 2x afgerond |

Plakbanden en lijmsystemen

Plakband

Grijs, deklaag, visbek verbinding (zie laatste paragraaf "Meerprijzen" voor hulpstukken, overige kleuren en uitwassingen)

| Afmeting (mm) | Gewicht (kg) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|--------------------|--------------|--------------|---------|--|
| 180/200x130x1000 * | 59,0 | 36,95 | stuk | trottoirband, excl. lijm, geen uitwassingen, beperkt hulpstukken |
| 115/225x130x1000 * | 53,5 | 27,40 | stuk | RWS-band, excl. lijm, beperkt uitwassingen, beperkt hulpstukken, niet standaard hulpstuk BB-stuk |

Lijmsysteem

| Omschrijving | Gewicht (kg) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|------------------------|--------------|--------------|---------|--|
| Hechtmortel Poltec 717 | 25,0 | 59,50 | stuk | verbruik ca. 2 kg/m ² /mm laagdikte |

Verbruik bij 5 mm laagdikte

Bij bandbreedte 200 mm

Bij bandbreedte 225 mm

ca. 2,1 kg/band bij lengte 1000 mm

ca. 2,4 kg/band bij lengte 1000 mm

Rotondebanden

Rotondeband

Lichtgrijs, zelfverdichtend beton, nok verbinding

| Afmeting (mm) | Gewicht (kg) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|------------------------|--------------|----------------|---------|--|
| 500/570x425/500x6279 * | 3626,0 | 1518,00 | stuk | r=10,00 uitw., gewapend, ongelost (10 stuks per rotonde) |
| 500/570x425/500x6672 * | 3915,0 | 1607,70 | stuk | r=12,75 uitw., gewapend, ongelost (12 stuks per rotonde) |
| 500/570x425/500x7065 * | 4160,0 | 1756,05 | stuk | r=13,50 uitw., gewapend, ongelost (12 stuks per rotonde) |

Rotondeblokken

Rotondeblok

Grijs, deklaag, visbek verbinding (zie laatste paragraaf "Meerprijzen" voor overige kleuren en uitwassingen)

| Afmeting (mm) | Gewicht (kg) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|-----------------|--------------|--------------|---------|-------------------|
| 120/200x500x500 | 97,1 | 35,89 | stuk | bochtstraal uitw. |

Bochtstraal per type

| | |
|--------|----------------------|
| Type R | r=6,5 t/m 7,5 uitw. |
| Type F | r=8 t/m 9 uitw. |
| Type V | r=9,5 t/m 11,5 uitw. |
| Type H | r=12 t/m 15 uitw. |
| Type B | r=15,5 t/m 20 uitw. |
| Type K | r=20,5 t/m 30 uitw. |

Aantal blokken per cirkel kunt u berekenen aan de hand van de volgende formule, uitgaande van uitwendige bochtstraal

$$A = (4 * \pi * r)$$

RWS-banden

RWS-band

Volgens NEN-EN 1340 en NEN 7015 (Volgens de vigerende normen)

Grijs, deklaag, visbek verbinding (zie laatste paragraaf "Meerprijzen" voor hulpstukken, overige kleuren en uitwassingen)

| Afmeting (mm) | Gewicht (kg) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|------------------|--------------|--------------|---------|---------------------|
| 115/225x170x1000 | 75,0 | 11,87 | stuk | beperkt hulpstukken |
| 115/225x200x1000 | 89,3 | 12,09 | stuk | geen hulpstukken |
| 115/225x240x1000 | 110,6 | 12,30 | stuk | |

Trottoirbanden

Trottoirband

Volgens NEN-EN 1340 en NEN 7015 (Volgens de vigerende normen)

Grijs, deklaag, visbek verbinding (zie laatste paragraaf "Meerprijzen" voor hulpstukken, overige kleuren en uitwassingen)

| Afmeting (mm) | Gewicht (kg) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|------------------|--------------|--------------|---------|---|
| 130/150x160x1000 | 51,9 | 9,66 | stuk | geen hulpstukken |
| 130/150x200x1000 | 66,0 | 9,87 | stuk | geen hulpstukken |
| 130/150x250x1000 | 85,1 | 10,09 | stuk | |
| 140/150x250x1000 | 87,1 | 10,59 | stuk | zichthoogte 65 mm, beperkt hulpstukken |
| 170/200x300x1000 | 132,5 | 49,63 | stuk | zichthoogte 185 mm, beperkt hulpstukken |
| 180/200x160x1000 | 70,8 | 11,09 | stuk | |
| 180/200x200x1000 | 89,1 | 11,44 | stuk | geen hulpstukken |
| 180/200x250x1000 | 113,3 | 11,80 | stuk | |
| 180/200x300x1000 | 132,5 | 42,90 | stuk | zichthoogte 140 of 185 mm, geen hulpstukken |
| 230/250x160x1000 | 88,1 | 25,96 | stuk | geen uitwassingen, beperkt hulpstukken |

Trottoirprojectbanden

Trottoirprojectband

Volgens NEN-EN 1340 en NEN 7015 (Volgens de vigerende normen)

Grijs, deklaag, visbek verbinding (zie laatste paragraaf "Meerprijzen" voor hulpstukken, overige kleuren en uitwassingen)

| Afmeting (mm) | Gewicht (kg) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|------------------|--------------|---------------|---------|--|
| 270/300x260x1000 | 172,5 | 30,39 | stuk | zichthoogte 200 mm |
| 280/300x260x1000 | 175,8 | 30,39 | stuk | |
| 330/350x200x1000 | 162,0 | 36,26 | stuk | vlakke verbinding, geen uitwassingen |
| 380/400x200x1000 | 178,8 | 79,16 | stuk | geen uitwassingen, geen hulpstukken |
| 480/500x160x1000 | 182,5 | 79,16 | stuk | vlakke verbinding, geen uitwassingen, geen hulpstukken |
| 570/600x280x1000 | 383,0 | 181,33 | stuk | geen hulpstukken |

Meerprijzen

Meerprijs hulpstuk

| Omschrijving | Meerprijs (€) standaard hulpstuk | Meerprijs (€) niet standaard hulpstuk | Eenheid |
|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------|
| Bochtband | 5,00 | 19,00 | stuk |
| Bochtband 400x350, 400x500 mm | - | 38,00 | stuk |
| Hoekstuk | 6,00 | 19,00 | stuk |
| Hoekstuk 400x350, 400x500 mm | - | 38,00 | stuk |
| Eindband | 6,00 | - | stuk |
| Invalide-eindband | 6,00 | - | stuk |
| Hoekblok | 22,00 | - | stuk |
| BB-stuk | 22,00 | 50,00 | stuk |
| Puntstuk | 50,00 | - | stuk |
| Verloopband | 22,00 | 80,00 | stuk |
| Inriltussenband | 22,00 | 80,00 | stuk |

Eventueel kleur- en aansluitingsverschil bij de niet standaard hulpstuk t.o.v. de rechte band is mogelijk

Meerprijs deklaag kleur grijs/basalt

| Omschrijving | Meerprijs (€) | Eenheid | Kleurcode |
|--|---------------|---------|-----------|
| Opsluit-/gazon-/trottoir-/oploopband 30/150, 40/120, 50/200 mm | 0,50 | stuk | 134 |
| RWS-/geleide-/busgeleide-/parkeerstoot-/projectband | 0,75 | stuk | 134 |
| Inritblok t/m 525x500 mm | 0,75 | stuk | 134 |
| Inritblok vanaf 600x300 mm | 1,00 | stuk | 134 |
| Boomkranselament en tussenstuk | 0,75 | stuk | 134 |

Meerprijs deklaag kleur hardsteenkleur/antraciet

| Omschrijving | Meerprijs (€) | Eenheid | Kleurcode |
|---|---------------|---------|--------------|
| Opsluit-/gazon-/trottoir-/oploopband 30/150, 40/120, 50/200 mm | 1,50 | stuk | 109 |
| RWS-/oploop- 60/120, 70/200 mm/geleide-/busgeleide-/parkeerstoot-/project-/blakband | 3,00 | stuk | 109 |
| Opsluitproject- 400x350, 400x500 mm/ bushalteband | 10,00 | stuk | door en door |
| Inritblok t/m 525x500 mm | 3,00 | stuk | 109 |
| Inritblok vanaf 600x300 mm | 4,50 | stuk | 109 |
| Boomkranselament en tussenstuk | 3,00 | stuk | 109 |
| Onderbeton meegekleurd | 2x meerprijs | stuk | 109 |

Meerprijs deklaag standaard uitwassing

| Omschrijving | Meerprijs (€) | Eenheid | Kleurcode |
|--|---------------|---------|---|
| Opsluit-/gazon-/trottoir-/oploopband 30/150, 40/120, 50/200 mm | 1,75 | stuk | 101 t/m 105, 112, 115, 122, 128, 129, 130, 131, 136 |
| RWS-/geleide-/busgeleide-/parkeerstoot-/projectband | 3,25 | stuk | 101 t/m 105, 112, 115, 122, 128, 129, 130, 131, 136 |
| Inritblok t/m 525x500 mm | 3,25 | stuk | 101 t/m 105, 112, 115, 122, 128, 129, 130, 131, 136 |
| Inritblok vanaf 600x300 mm | 4,75 | stuk | 101 t/m 105, 112, 115, 122, 128, 129, 130, 131, 136 |
| Boomkranselament en tussenstuk | 3,25 | stuk | 101 t/m 105, 112, 115, 122, 128, 129, 130, 131, 136 |

Meerprijs deklaag niet standaard uitwassing

| Omschrijving | Meerprijs (€) | Eenheid | Kleurcode |
|---|---------------|---------|-----------|
| Opsluit-/gazon-/trottoir-/oploopband 30/150, 40/120, 50/200 mm | 6,25 | stuk | 107, 108 |
| RWS-/geleide-/busgeleide- /parkeerstoet-/projectband | 9,25 | stuk | 107, 108 |
| Inritblok t/m 525x500 mm | 9,25 | stuk | 107, 108 |
| Inritblok vanaf 600x300 mm | 12,25 | stuk | 107, 108 |
| Boomkranselment en tussenstuk | 9,25 | stuk | 107, 108 |

Meerprijs Regain

| Omschrijving | Meerprijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|---|---------------|---------|-----------------------|
| Opsluit-/gazon-/trottoir-/oploopband 30/150, 40/120, 50/200 mm | 0,25 | stuk | secundaire granulaten |
| RWS-/geleide-/busgeleide- /parkeerstoet-/projectband | 0,50 | stuk | secundaire granulaten |
| Inritblok t/m 525x500 mm | 0,25 | stuk | secundaire granulaten |
| Inritblok vanaf 600x300 mm | 0,50 | stuk | secundaire granulaten |
| Boomkranselment en tussenstuk | 0,25 | stuk | secundaire granulaten |

* De met een asterisk (*) aangeduide materialen zijn niet in Regain leverbaar

Kleurcode

| Kleurcode | Omschrijving |
|-----------|---|
| ZWF-101 | uitgewassen zwart/wit/fijn |
| ZWG-102 | uitgewassen zwart/wit/grof |
| BRG-103 | uitgewassen bruin/grof |
| QPF-104 | uitgewassen quanaast/porfier/fijn |
| BAF-105 | uitgewassen basalt/fijn |
| WWG-107 | uitgewassen witte kwarts/witte cement/glasparel |
| WGW-108 | uitgewassen witte kwarts/witte cement |
| HSK-109 | hardsteenkleur/antraciet |
| BAP-112 | uitgewassen basalt/porfier |
| BPW-115 | uitgewassen basalt/portier/witte kwarts |
| BAZ-122 | uitgewassen basalt/zwarte kleurstof |
| GGR-128 | uitgewassen grijs graniet |
| GIG-129 | uitgewassen imitatie graniet |
| BWG-130 | uitgewassen basalt/witte kwarts/glanskies |
| BGR-131 | uitgewassen basalt/globurn red |
| GBA-134 | grijs/basalt |
| BGG-136 | uitgewassen basalt/grijs graniet |

Stenen

Geluidsarme stenen

SilenTONE®

Deklaag, met facet, splintervrije kop (zie laatste paragraaf "Meerprijzen" voor hulpstukken en machinaal verbanden)

| Afmeting (mm), 45,4 stuks per m ² | Kleur | Gewicht (kg/st) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|---|-----------------------|--------------------|----------------|------------|--------------------------------------|
| 210x105x80 | thorngrijs 11-05 | 4,1 | 408,92 | 1000 stuks | decibel reducerend structuur, Newton |
| 210x105x80 | rood 01-76 | 4,1 | 423,92 | 1000 stuks | decibel reducerend structuur, Newton |
| 210x105x80 | donkerrood 02-70 | 4,1 | 433,92 | 1000 stuks | decibel reducerend structuur, Newton |
| 210x105x80 | heidepaars 05-90 | 4,1 | 423,92 | 1000 stuks | decibel reducerend structuur, Newton |
| 210x105x80 | zwart/antraciet 03-51 | 4,1 | 433,92 | 1000 stuks | decibel reducerend structuur, Newton |
| 210x105x80 | lichtbruin 07-27 | 4,1 | 433,92 | 1000 stuks | decibel reducerend structuur, Newton |
| 210x105x80 | bruin 32-27 | 4,1 | 433,92 | 1000 stuks | decibel reducerend structuur, Newton |
| 210x105x80 | donkerbruin 37-27 | 4,1 | 433,92 | 1000 stuks | decibel reducerend structuur, Newton |
| 210x105x80 | mangaanbruin 06-52 | 4,1 | 433,92 | 1000 stuks | decibel reducerend structuur, Newton |
| 210x105x80 | edelbruin 77-76 | 4,1 | 433,92 | 1000 stuks | decibel reducerend structuur, Newton |
| 210x105x80 | beige 08-95 | 4,1 | 433,92 | 1000 stuks | decibel reducerend structuur, Newton |
| 210x105x80 | geel 04-62 | 4,1 | 473,92 | 1000 stuks | decibel reducerend structuur, Newton |
| 210x105x80 | terracotta 31-90 | 4,1 | 473,92 | 1000 stuks | decibel reducerend structuur, Newton |
| 210x105x80 | wit 12-92 | 4,1 | 1088,22 | 1000 stuks | decibel reducerend structuur, Newton |

Overige kleuren op aanvraag

Milieustenen

AQUA Mensura® stone

Deklaag, met facet, splintervrije kop (zie laatste paragraaf "Meerprijzen" voor hulpstukken en machinaal verbanden)

| Afmeting (mm), 50,0 stuks per m ² | Kleur | Gewicht (kg/st) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|---|---|--------------------|----------------|------------|---|
| 200x100x80 | grijs 00, rood 01-76, heidepaars 05-90, zwart/antraciet 03-51 | 3,4 | 520,52 | 1000 stuks | nokken verbinding, Newton, standaard in machinaal verband |
| 200x100x80 | wit 12-92 | 3,4 | 1145,43 | 1000 stuks | nokken verbinding, Newton |

Overige kleuren op aanvraag

Permeo® stone

Door en door, met facet, splintervrije kop (zie laatste paragraaf "Meerprijzen" voor hulpstukken)

| Afmeting (mm), 45,4 stuks per m ² | Kleur | Gewicht (kg/st) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|---|------------------------|--------------------|---------------|------------|----------------|
| 210x105x80 * | grijs, zwart/antraciet | 3,7 | 669,24 | 1000 stuks | open structuur |

VoegStone

Deklaag, zonder facet, splintervrije kop (zie laatste paragraaf "Meerprijzen" voor hulpstukken)

| Afmeting (mm), 45,4 stuks per m ² | Kleur | Gewicht (kg/st) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|---|---|--------------------|----------------|------------|---|
| 210x105x80 | grijs 00, rood 01-76, heidepaars 05-90, zwart/antraciet 03-51 | 3,8 | 520,52 | 1000 stuks | rondom doorlopende verjonging 3x30 mm, Newton, standaard op statiegeldpallet |
| 210x105x80 | wit 12-92 | 3,8 | 1145,43 | 1000 stuks | rondom doorlopende verjonging 3x30 mm, Newton, standaard op statiegeldpallet |

Overige kleuren op aanvraag

Straatstenen

Dikformaat

Volgens NEN-EN 1338 en NEN 7000 (Volgens de vigerende normen)

Deklaag, met facet, splintervrije kop, gewicht 2,6 kg/st (zie laatste paragraaf "Meerprijzen" voor hulpstukken en machinaal verbanden)

| Afmeting (mm), 68,0 stuks per m ² | Kleur | Grind | | Newtone | | Eenheid | Bijzonderheden |
|---|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---|
| | | Kleurcode | Prijs (€) | Kleurcode | Prijs (€) | | |
| 209x68x80 | grijs | 00 | 293,15 | - | - | 1000 stuks | standaard in machinaal verband |
| 209x68x80 | thorgrijs | - | - | 11-05 | 313,15 | 1000 stuks | standaard in machinaal verband |
| 209x68x80 | rood | 01 | 308,15 | 01-76 | 328,15 | 1000 stuks | standaard in machinaal verband |
| 209x68x80 | donderrood | 02 | 318,15 | 02-70 | 338,15 | 1000 stuks | standaard in machinaal verband |
| 209x68x80 | heidepaars | 05 | 308,15 | 05-90 | 328,15 | 1000 stuks | standaard in machinaal verband |
| 209x68x80 | zwart/antraciet | 03 | 318,15 | 03-51 | 338,15 | 1000 stuks | standaard in machinaal verband |
| 209x68x80 | lichtbruin | 07 | 318,15 | 07-27 | 338,15 | 1000 stuks | standaard in machinaal verband |
| 209x68x80 | bruin | 32 | 318,15 | 32-27 | 338,15 | 1000 stuks | standaard in machinaal verband |
| 209x68x80 | donkerbruin | 06 | 318,15 | 06-52 | 338,15 | 1000 stuks | standaard in machinaal verband |
| 209x68x80 | mangaanbruin | 37 | 318,15 | 37-27 | 338,15 | 1000 stuks | standaard in machinaal verband |
| 209x68x80 | edelbruin | 77 | 318,15 | 77-76 | 338,15 | 1000 stuks | standaard in machinaal verband |
| 209x68x80 | beige | 08 | 318,15 | 08-95 | 338,15 | 1000 stuks | standaard in machinaal verband |
| 209x68x80 | geel | 04 | 358,15 | 04-62 | 378,15 | 1000 stuks | standaard in machinaal verband |
| 209x68x80 | terracotta | 31 | 358,15 | 31-90 | 378,15 | 1000 stuks | standaard in machinaal verband |
| 209x68x80 | rood/zwart genuanceerd ** | 85 | 343,15 | 85-91 | 363,15 | 1000 stuks | standaard in machinaal verband |
| 209x68x80 | rood/bruin/zwart genuanceerd ** | 82 | 343,15 | 82-67 | 363,15 | 1000 stuks | standaard in machinaal verband |
| 209x68x80 | brons genuanceerd ** | 83 | 343,15 | 83-71 | 363,15 | 1000 stuks | standaard in machinaal verband |
| 209x68x80 | wit | - | - | 12-92 | 1099,67 | 1000 stuks | standaard in machinaal verband |
| 209x68x80 | zwart/antraciet OBG | - | - | 03-55 | 343,15 | 1000 stuks | door en door open structuur, standaard in machinaal verband |

** De met een dubbel asterisk (**) aangeduide genuanceerde dikformaten worden standaard in machinaal verband geleverd, maar mogen niet machinaal worden verwerkt.

Voor een betere kleurschakering dienen de stenen met de hand te worden verwerkt. (de pakketten met de hand door elkaar en van boven naar beneden verwerken)

Overige kleuren en zonder facet op aanvraag

Keiformaat

Volgens NEN-EN 1338 en NEN 7000 (Volgens de vigerende normen)

Deklaag, met facet, splintervrije kop, gewicht 3,8 kg/st (zie laatste paragraaf "Meerprijzen" voor hulpstukken en machinaal verbanden)

| Afmeting (mm), 50,0 stuks per m ² | Kleur | Grind | | Newtone | | Eenheid | Bijzonderheden |
|---|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------------|
| | | Kleur-code | Prijs (€) | Kleur-code | Prijs (€) | | |
| 200x100x80 | grijs | 00 | 348,92 | - | - | 1000 stuks | levering in overleg |
| 200x100x80 | zwart/antraciet | 03 | 373,92 | 03-51 | 423,92 | 1000 stuks | levering in overleg |
| 200x100x80 | wit | - | - | 12-92 | 1099,67 | 1000 stuks | levering in overleg |

Overige kleuren en dubbelformaat 60 mm hoog op aanvraag

Klinkerformaat

Volgens NEN-EN 1338 en NEN 7000 (Volgens de vigerende normen)

Deklaag, met facet, splintervrije kop, gewicht 80 mm hoog 4,0 kg/st, gewicht 100 mm hoog 4,9 kg/st (zie laatste paragraaf "Meerprijzen" voor hulpstukken en machinaal verbanden)

| Afmeting (mm), 45,4 stuks per m ² | Kleur | Grind | | Newtone | | Eenheid | Bijzonderheden |
|---|------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|--------------------------------|
| | | Kleur-code | Prijs (€) | Kleur-code | Prijs (€) | | |
| 210x105x80 | grijs | 00 | 348,92 | - | - | 1000 stuks | |
| 210x105x80 | thorngrijs | - | - | 11-05 | 398,92 | 1000 stuks | |
| 210x105x80 | rood | 01 | 363,92 | 01-76 | 413,92 | 1000 stuks | |
| 210x105x80 | donkerrood | 02 | 373,92 | 02-70 | 423,92 | 1000 stuks | |
| 210x105x80 | heidepaars | 05 | 363,92 | 05-90 | 413,92 | 1000 stuks | |
| 210x105x80 | zwart/antraciet | 03 | 373,92 | 03-51 | 423,92 | 1000 stuks | |
| 210x105x80 | lichtbruin | 07 | 373,92 | 07-27 | 423,92 | 1000 stuks | |
| 210x105x80 | bruin | 32 | 373,92 | 32-27 | 423,92 | 1000 stuks | |
| 210x105x80 | donkerbruin | 06 | 373,92 | 06-52 | 423,92 | 1000 stuks | |
| 210x105x80 | mangaanbruin | 37 | 373,92 | 37-27 | 423,92 | 1000 stuks | |
| 210x105x80 | edelbruin | 77 | 373,92 | 77-76 | 423,92 | 1000 stuks | |
| 210x105x80 | beige | 08 | 373,92 | 08-95 | 423,92 | 1000 stuks | |
| 210x105x80 | geel | 04 | 413,92 | 04-62 | 463,92 | 1000 stuks | |
| 210x105x80 | terracotta | 31 | 413,92 | 31-90 | 463,92 | 1000 stuks | |
| 210x105x80 | rood/zwart genuanceerd ** | 85 | 398,92 | 85-91 | 448,92 | 1000 stuks | |
| 210x105x80 | rood/bruin/zwart genuanceerd ** | 82 | 398,92 | 82-67 | 448,92 | 1000 stuks | 0 |
| 210x105x80 | brons genuanceerd ** | 83 | 398,92 | 83-71 | 448,92 | 1000 stuks | |
| 210x105x80 | wit | - | - | 12-92 | 1078,22 | 1000 stuks | |
| 210x105x80 | zwart/antraciet OBG | - | - | 03-55 | 428,92 | 1000 stuks | door en door open structuur |

| Afmeting (mm), 45,4 stuks per m ² | Kleur | Grind | | Newtone | | Eenheid | Bijzonderheden |
|---|-------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------------|
| | | Kleur-code | Prijs (€) | Kleur-code | Prijs (€) | | |
| 210x105x100 | grijs | 00 | 460,46 | - | - | 1000 stuks | geen hulpstukken |
| 210x105x100 | thorngrijs | - | - | 11-05 | 510,46 | 1000 stuks | geen hulpstukken |
| 210x105x100 | rood | 01 | 475,46 | 01-76 | 525,46 | 1000 stuks | geen hulpstukken |
| 210x105x100 | donkerrood | 02 | 485,46 | 02-70 | 535,46 | 1000 stuks | geen hulpstukken |
| 210x105x100 | heidepaars | 05 | 475,46 | 05-90 | 525,46 | 1000 stuks | geen hulpstukken |
| 210x105x100 | zwart/antraciet | 03 | 485,46 | 03-51 | 535,46 | 1000 stuks | geen hulpstukken |
| 210x105x100 | lichtbruin | 07 | 485,46 | 07-27 | 535,46 | 1000 stuks | geen hulpstukken |
| 210x105x100 | bruin | 32 | 485,46 | 32-27 | 535,46 | 1000 stuks | geen hulpstukken |
| 210x105x100 | donkerbruin | 06 | 485,46 | 06-52 | 535,46 | 1000 stuks | geen hulpstukken |
| 210x105x100 | mangaanbruin | 37 | 485,46 | 37-27 | 535,46 | 1000 stuks | geen hulpstukken |
| 210x105x100 | edelbruin | 77 | 485,46 | 77-76 | 535,46 | 1000 stuks | geen hulpstukken |
| 210x105x100 | beige | 08 | 485,46 | 08-95 | 535,46 | 1000 stuks | geen hulpstukken |
| 210x105x100 | geel | 04 | 525,46 | 04-62 | 575,46 | 1000 stuks | geen hulpstukken |
| 210x105x100 | terracotta | 31 | 525,46 | 31-90 | 575,46 | 1000 stuks | geen hulpstukken |
| 210x105x100 | diverse nuanceringen ** | - | 510,46 | - | - | 1000 stuks | geen hulpstukken |

** De met een dubbel asterisk (**) aangeduide genuanceerde klinkerformaten worden niet in machinaal verband geleverd.

Voor een betere kleurschakering dienen de stenen met de hand te worden verwerkt. (de pakketten met de hand door elkaar en van boven naar beneden verwerken)

Overige kleuren en 80 mm elleboogverband zonder facet (vlak) op aanvraag

Waalformaat

Deklaag, met facet, splintervrije kop

| Afmeting (mm), 100,0 stuks per m ² | Kleur | Gewicht (kg/st) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|--|---------------------------------|--------------------|-----------|------------|----------------|
| 200x50x80 * | grijs | 1,8 | 297,44 | 1000 stuks | |
| 200x50x80 * | rood | 1,8 | 312,44 | 1000 stuks | |
| 200x50x80 * | heidepaars | 1,8 | 312,44 | 1000 stuks | |
| 200x50x80 * | zwart/antraciet | 1,8 | 322,44 | 1000 stuks | |
| 200x50x80 * | geel | 1,8 | 362,44 | 1000 stuks | |
| 200x50x80 * | rood/zwart genuanceerd | 1,8 | 352,44 | 1000 stuks | |
| 200x50x80 * | rood/bruin/zwart genuanceerd | 1,8 | 352,44 | 1000 stuks | |
| 200x50x80 * | brons genuanceerd | 1,8 | 352,44 | 1000 stuks | |

Verbandstenen

StoneCross

Deklaag, met facet, splintervrije kop (zie laatste paragraaf "Meerprijzen" voor hulpstukken en machinaal verbanden)

| Afmeting (mm), 33,3 stuks per m ² | Kleur | Gewicht (kg/st) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|---|---|--------------------|-----------|------------|--|
| 200x200x80 | grijs 00, rood 01-76, heidepaars 05-90, zwart/antraciet 03-51 | 5,6 | 496,21 | 1000 stuks | Newtone, standaard in machinaal verband, niet op statiegeldpallet |

Overige kleuren op aanvraag

Meerprijzen

Meerprijs hulpstuk

| Omschrijving | Meerprijs (€) halve steen | Meerprijs (€) dubbelfor- maat | Meerprijs (€) kepersteen | Meerprijs (€) bisschops- muts | Meerprijs (€) elleboog- steen | Meerprijs (€) driepuntmuts |
|----------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| SilenTONE® | 1x prijs | 2,2x prijs | 1,5x prijs | - | - | - |
| AQUA | 1x prijs | 2,2x prijs | 1,5x prijs | - | - | - |
| Mensura®stone | 1x prijs | - | - | - | - | - |
| Permeo® stone | 1x prijs | - | - | - | - | - |
| VoegStone | 1x prijs | - | - | - | - | - |
| Dikformaat | - | - | - | - | 1,5x prijs | 3x prijs |
| Keiformaat | op aanvraag | 2,2x prijs | op aanvraag | op aanvraag | - | - |
| Klinkerformaat | 1x prijs | 2,2x prijs | op aanvraag | 3x prijs | - | - |
| 80 mm | - | - | - | - | - | - |
| Klinkerformaat | - | - | - | - | - | - |
| 100 mm | - | - | - | - | - | - |
| StoneCross | 1x prijs | - | - | - | - | - |

Meerprijs Regain

| Omschrijving | Meerprijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|----------------|---------------|------------|----------------------------|
| SilenTONE® | 10,00 | 1000 stuks | secundaire granulaten |
| AQUA | 10,00 | 1000 stuks | secundaire granulaten |
| Mensura®stone | - | 1000 stuks | geen secundaire granulaten |
| Permeo® stone | - | 1000 stuks | geen secundaire granulaten |
| VoegStone | 10,00 | 1000 stuks | secundaire granulaten |
| Dikformaat | 10,00 | 1000 stuks | secundaire granulaten |
| Keiformaat | 10,00 | 1000 stuks | secundaire granulaten |
| Klinkerformaat | 10,00 | 1000 stuks | secundaire granulaten |
| StoneCross | 10,00 | 1000 stuks | secundaire granulaten |

* De met een asterisk (*) aangeduide materialen zijn niet in Regain leverbaar

Meerprijs diverse

| Omschrijving | Meerprijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|----------------------|---------------|------------|---|
| Zonder facet (vlak) | 12,00 | 1000 stuks | alleen bij dikformaat elleboogverband en klinkerformaat 80 mm elleboogverband, geen hulpstukken |
| Op de kop aanleveren | 12,00 | 1000 stuks | levering in overleg |

Meerprijs machinaal verband

| Omschrijving | Meerprijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|----------------|---------------|------------|---|
| SilenTONE® | 20,00 | 1000 stuks | elleboogverband (ook toe te passen als keperverband) |
| AQUA | - | 1000 stuks | standaard in elleboogverband (ook toe te passen als keperverband) |
| Mensura®stone | - | 1000 stuks | niet in machinaal verband |
| Permeo® stone | - | 1000 stuks | niet in machinaal verband |
| VoegStone | - | 1000 stuks | standaard in elleboogverband (ook toe te passen als keperverband) |
| Dikformaat | - | 1000 stuks | elleboogverband (ook toe te passen als keperverband) |
| Keiformaat | op aanvraag | 1000 stuks | elleboogverband (ook toe te passen als keperverband) |
| Klinkerformaat | 20,00 | 1000 stuks | elleboogverband (ook toe te passen als keperverband), blokverband |
| 80 mm | - | 1000 stuks | elleboogverband (ook toe te passen als keperverband) |
| Klinkerformaat | 20,00 | 1000 stuks | elleboogverband (ook toe te passen als keperverband) |
| 100 mm | - | 1000 stuks | standaard in verspringend verband |
| StoneCross | - | 1000 stuks | standaard in verspringend verband |

Overige machinaal verbanden op aanvraag

Statiegeldpallet

| Omschrijving | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|---|-----------|---------|--|
| Statiegeldpallet | 30,00 | stuk | |
| Statiegeldpallet retour gehaald door De Hamer | 27,50 | stuk | retour pallet volgens voorwaarden De Hamer |
| Statiegeldpallet retour gebracht | 29,00 | stuk | retour pallet volgens voorwaarden De Hamer |

Tegels

Activiteitentegels

Knikkertegel

Grijs, deklaag, zonder facet, splintervrije kop

| Afmeting (mm) | Gewicht (kg) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|---------------|--------------|-----------|---------|----------------|
| 300x300x60 * | 12,8 | 17,39 | stuk | |

Grasbetontegels

Grasbetontegel

Grijs, door en door, zonder facet, splintervrije kop m.u.v. type HVR

| Afmeting (mm), 4,2 stuks per m ² | Gewicht (kg) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|--|--------------|-----------|---------|---|
| 400x600x120 * | 42,0 | 4,22 | stuk | sleuven in lengterichting, type HL |
| 400x600x120 * | 44,4 | 4,29 | stuk | bovenzijde vlak, type HV |
| 400x600x120 * | 45,0 | 4,29 | stuk | bovenzijde vlak, 1x lange zijde recht, verband aan korte zijden, type HVR |

Overige afmetingen en types op aanvraag

Milieutegels

4U-tegel

Grijs, deklaag, met facet, splintervrije kop (zie laatste paragraaf "Meerprijzen" voor overige kleuren en machinaal verbanden)

| Afmeting (mm), 11,1 stuks per m ² | Gewicht (kg) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|---|--------------|-----------|---------|---|
| 300x300x50 | 9,1 | 1,26 | stuk | 4 uitsparingen aan onderzijde, optie zonder facet |
| 300x300x60 | 11,1 | 1,33 | stuk | 4 uitsparingen aan onderzijde, optie zonder facet |
| 300x300x70 | 13,2 | 1,64 | stuk | 4 uitsparingen aan onderzijde, optie zonder facet |
| 300x300x80 | 15,4 | 1,68 | stuk | 4 uitsparingen aan onderzijde, optie zonder facet |

Uitwassingen op aanvraag

Geprofileerde goottegel

Door en door, zonder facet

| Afmeting (mm) | Gewicht (kg) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|-----------------|--------------|-----------|---------|------------------------------|
| 150x300x70/55 * | 6,8 | 2,20 | stuk | afgeschuind, grijs |
| 150x300x70/55 * | 6,8 | 2,29 | stuk | afgeschuind, zwart/antraciet |

Permeo® tegel

Door en door, met facet, splintervrije kop

| Afmeting (mm), 11,1 stuks per m ² | Gewicht (kg) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|---|--------------|-----------|---------|---------------------------------|
| 300x300x60 * | 12,8 | 3,11 | stuk | open structuur, grijs |
| 300x300x60 * | 12,8 | 3,11 | stuk | open structuur, zwart/antraciet |
| Afmeting (mm), 22,2 stuks per m ² | Gewicht (kg) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
| 150x300x60 * | 6,4 | 1,65 | stuk | open structuur, grijs |
| 150x300x60 * | 6,4 | 1,65 | stuk | open structuur, zwart/antraciet |

Ventilatietegels

Grijs, deklaag, met facet, splintervrije kop (zie laatste paragraaf "Meerprijzen" voor overige kleuren)

| Afmeting (mm), 11 stuks per m ² | Gewicht (kg) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|---|--------------|-----------|---------|----------------|
| 300x300x45 | 9,5 | 1,29 | stuk | afstandhouders |
| 300x300x50 | 10,7 | 1,43 | stuk | afstandhouders |
| 300x300x60 | 12,6 | 1,50 | stuk | afstandhouders |
| 300x300x70 | 14,7 | 1,81 | stuk | afstandhouders |
| 300x300x80 | 16,9 | 1,85 | stuk | afstandhouders |

Uitwassingen op aanvraag

Voegtegel

Grijs, deklaag, zonder facet, splintervrije kop (zie laatste paragraaf "Meerprijzen" voor overige kleuren)

| Afmeting (mm), 11,1 stuks per m ² | Gewicht (kg) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|---|--------------|-----------|---------|---------------------------------------|
| 300x300x60 | 12,4 | 1,85 | stuk | rondom doorlopende verjonging 3x30 mm |
| 300x300x80 | 16,7 | 2,15 | stuk | rondom doorlopende verjonging 3x30 mm |
| Afmeting (mm), 22,2 stuks per m ² | Gewicht (kg) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
| 150x300x60 | 6,2 | 1,08 | stuk | rondom doorlopende verjonging 3x30 mm |
| 150x300x80 | 8,4 | 1,22 | stuk | rondom doorlopende verjonging 3x30 mm |

Waterpasserende tegel

Grijs, deklaag, met facet, splintervrije kop (zie laatste paragraaf "Meerprijzen" voor overige kleuren)

| Afmeting (mm), 11.1 stuks per m ² | Gewicht (kg) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|---|--------------|-----------|---------|----------------|
| 300x300x45 | 9,5 | 1,29 | stuk | afstandhouders |
| 300x300x50 | 10,7 | 1,43 | stuk | afstandhouders |
| 300x300x60 | 12,6 | 1,50 | stuk | afstandhouders |
| 300x300x70 | 14,7 | 1,81 | stuk | afstandhouders |
| 300x300x80 | 16,9 | 1,85 | stuk | afstandhouders |

Uitwassingen op aanvraag

Opsluittegels

Nokkentangegel

Grijs, deklaag, met facet

| Afmeting (mm) | Gewicht (kg) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|-----------------|--------------|-----------|---------|--------------------|
| 300x300x45/80 * | 9,5 | 3,28 | stuk | nok aan onderzijde |

Schijnvoegtegels

Ruittegel

Zwart/antraciet, deklaag, met facet, splintervrije kop

| Afmeting (mm), 11.1 stuks per m ² | Gewicht (kg) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|---|--------------|-----------|---------|------------------------------|
| 300x300x60 * | 12,6 | 2,14 | stuk | 9 of 16-vaks, open structuur |
| 300x300x80 * | 16,9 | 2,68 | stuk | 9 of 16-vaks, open structuur |

Trottoirtegels

Trottoirtegel

Volgens NEN-EN 1339 en NEN 7014 (Volgens de vigerende normen)

Grijs, deklaag, met facet, splintervrije kop (zie laatste paragraaf "Meerprijzen" voor overige kleuren en machinaal verbanden)

| Afmeting (mm), 44.4 stuks per m ² | Gewicht (kg) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|---|--------------|-----------|---------|--|
| 150x150x60 | 3,2 | 0,75 | stuk | niet in machinaal verband, levering in overleg |

| Afmeting (mm), 50.0 stuks per m ² | Gewicht (kg) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|---|--------------|-----------|---------|---|
| 100x200x50 | 2,4 | 0,85 | stuk | gezaagd uit 200x200 mm, levering in overleg |
| 100x200x60 | 2,9 | 0,95 | stuk | gezaagd uit 200x200 mm, levering in overleg |
| 100x200x70 | 3,3 | 1,03 | stuk | gezaagd uit 200x200 mm, levering in overleg |
| 100x200x80 | 3,8 | 1,15 | stuk | gezaagd uit 200x200 mm, levering in overleg |

| Afmeting (mm), 25.0 stuks per m ² | Gewicht (kg) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|---|--------------|-----------|---------|---------------------|
| 200x200x50 | 4,7 | 0,85 | stuk | levering in overleg |
| 200x200x60 | 5,8 | 0,95 | stuk | levering in overleg |
| 200x200x70 | 6,6 | 1,03 | stuk | levering in overleg |
| 200x200x80 | 7,5 | 1,15 | stuk | levering in overleg |

| Afmeting (mm), 22.2 stuks per m ² | Gewicht (kg) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|---|--------------|-----------|---------|--------------------|
| 150x300x45 | 4,8 | 0,65 | stuk | optie zonder facet |
| 150x300x50 | 5,3 | 0,72 | stuk | optie zonder facet |
| 150x300x60 | 6,3 | 0,76 | stuk | optie zonder facet |
| 150x300x70 | 7,4 | 0,91 | stuk | optie zonder facet |
| 150x300x80 | 8,5 | 0,91 | stuk | optie zonder facet |

| Afmeting (mm), 16.7 stuks per m ² | Gewicht (kg) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|---|--------------|-----------|---------|--|
| 200x300x45 | 6,4 | 1,26 | stuk | niet in machinaal verband, levering in overleg |
| 200x300x50 | 7,3 | 1,41 | stuk | niet in machinaal verband, levering in overleg |
| 200x300x60 | 8,6 | 1,60 | stuk | niet in machinaal verband, levering in overleg |
| 200x300x70 | 9,8 | 1,80 | stuk | niet in machinaal verband, levering in overleg |
| 200x300x80 | 11,4 | 1,80 | stuk | niet in machinaal verband, levering in overleg |

| Afmeting (mm), 11.1 stuks per m ² | Gewicht (kg) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|---|--------------|-----------|---------|--------------------|
| 300x300x45 | 9,5 | 1,12 | stuk | optie zonder facet |
| 300x300x50 | 10,6 | 1,26 | stuk | optie zonder facet |
| 300x300x60 | 12,6 | 1,33 | stuk | optie zonder facet |
| 300x300x70 | 14,7 | 1,64 | stuk | optie zonder facet |
| 300x300x80 | 16,9 | 1,68 | stuk | optie zonder facet |

| Afmeting (mm), 12.5 stuks per m ² | Gewicht (kg) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|---|--------------|-----------|---------|--|
| 200x400x50 | 9,5 | 1,96 | stuk | niet in machinaal verband, levering in overleg |
| 200x400x60 | 11,3 | 2,24 | stuk | niet in machinaal verband, levering in overleg |
| 200x400x70 | 13,2 | 2,43 | stuk | niet in machinaal verband, levering in overleg |
| 200x400x80 | 15,3 | 2,43 | stuk | niet in machinaal verband, levering in overleg |

| Afmeting (mm), 6.3 stuks per m ² | Gewicht (kg) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|--|--------------|-----------|---------|---------------------------|
| 400x400x50 | 18,9 | 3,97 | stuk | niet in machinaal verband |
| 400x400x60 | 22,6 | 4,44 | stuk | niet in machinaal verband |
| 400x400x70 | 26,4 | 5,00 | stuk | niet in machinaal verband |
| 400x400x80 | 29,9 | 5,66 | stuk | niet in machinaal verband |

| Afmeting (mm), 4.0 stuks per m ² | Gewicht (kg) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|--|--------------|-----------|---------|---------------------------|
| 500x500x50 | 29,5 | 4,60 | stuk | niet in machinaal verband |
| 500x500x60 | 35,9 | 5,41 | stuk | niet in machinaal verband |
| 500x500x70 | 41,3 | 5,93 | stuk | niet in machinaal verband |
| 500x500x80 | 46,6 | 6,51 | stuk | niet in machinaal verband |

| Afmeting (mm), 8.3 stuks per m ² | Gewicht (kg) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|--|--------------|-----------|---------|--|
| 200x600x50 | 14,2 | 2,89 | stuk | niet in machinaal verband, levering in overleg |
| 200x600x60 | 17,2 | 3,40 | stuk | niet in machinaal verband, levering in overleg |
| 200x600x70 | 20,0 | 3,78 | stuk | niet in machinaal verband, levering in overleg |
| 200x600x80 | 22,8 | 4,16 | stuk | niet in machinaal verband, levering in overleg |

| Afmeting (mm), 5.6 stuks per m ² | Gewicht (kg) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|--|--------------|-----------|---------|--|
| 300x600x50 | 21,4 | 4,90 | stuk | niet in machinaal verband, levering in overleg |
| 300x600x60 | 25,7 | 5,08 | stuk | niet in machinaal verband, levering in overleg |
| 300x600x70 | 30,0 | 5,46 | stuk | niet in machinaal verband, levering in overleg |
| 300x600x80 | 34,2 | 6,12 | stuk | niet in machinaal verband, levering in overleg |

| Afmeting (mm), 4.2 stuks per m ² | Gewicht (kg) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|--|--------------|-----------|---------|---------------------------|
| 400x600x50 | 28,9 | 4,27 | stuk | niet in machinaal verband |
| 400x600x60 | 33,8 | 4,97 | stuk | niet in machinaal verband |
| 400x600x70 | 39,6 | 5,93 | stuk | niet in machinaal verband |
| 400x600x80 | 44,8 | 6,51 | stuk | niet in machinaal verband |

| Afmeting (mm), 2.8 stuks per m ² | Gewicht (kg) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|--|--------------|-----------|---------|---------------------------|
| 600x600x60 | 49,0 | 10,82 | stuk | niet in machinaal verband |
| 600x600x70 | 58,8 | 12,15 | stuk | niet in machinaal verband |
| 600x600x80 | 67,2 | 12,73 | stuk | niet in machinaal verband |

| Afmeting (mm) | Gewicht (kg) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|---------------|--------------|-------------|---------|--|
| 420x300x45 | 4,8 | op aanvraag | stuk | bisschopstegel, gezaagd uit 300x300 mm |
| 420x300x60 | 6,3 | op aanvraag | stuk | bisschopstegel, gezaagd uit 300x300 mm |

Uitgewassen tegels

Wascon® tegel

Standaard uitwassing W-1101, W-1102, W-1103, W-1106, W-1108, W-1109, W-1127,

W-1901, deklaag, met facet, splintervrije kop

(zie laatste paragraaf "Meerprijzen" voor overige uitwassingen en machinaal verbanden)

| Afmeting (mm), 50,0 stuks per m ² | Gewicht (kg) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|---|--------------|-----------|---------|--|
| 100x200x50 | 2,4 | 1,04 | stuk | gezaagd uit 200x200 mm, levering in overleg |
| 100x200x60 | 2,9 | 1,14 | stuk | gezaagd uit 200x200 mm, levering in overleg |
| 100x200x70 | 3,3 | 1,22 | stuk | gezaagd uit 200x200 mm, levering in overleg |
| 100x200x80 | 3,8 | 1,34 | stuk | gezaagd uit 200x200 mm, levering in overleg |
| Afmeting (mm), 25,0 stuks per m ² | Gewicht (kg) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
| 200x200x50 | 4,7 | 1,04 | stuk | levering in overleg |
| 200x200x60 | 5,8 | 1,14 | stuk | levering in overleg |
| 200x200x70 | 6,6 | 1,22 | stuk | levering in overleg |
| 200x200x80 | 7,5 | 1,34 | stuk | levering in overleg |
| Afmeting (mm), 22,2 stuks per m ² | Gewicht (kg) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
| 150x300x45 | 4,8 | 0,86 | stuk | |
| 150x300x50 | 5,3 | 0,93 | stuk | |
| 150x300x60 | 6,3 | 0,97 | stuk | |
| 150x300x70 | 7,4 | 1,12 | stuk | |
| 150x300x80 | 8,5 | 1,14 | stuk | |
| Afmeting (mm), 16,7 stuks per m ² | Gewicht (kg) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
| 200x300x45 | 6,4 | 1,81 | stuk | niet in machinaal verband, levering in overleg |
| 200x300x50 | 7,3 | 1,96 | stuk | niet in machinaal verband, levering in overleg |
| 200x300x60 | 8,6 | 2,15 | stuk | niet in machinaal verband, levering in overleg |
| 200x300x70 | 9,8 | 2,35 | stuk | niet in machinaal verband, levering in overleg |
| 200x300x80 | 11,4 | 2,53 | stuk | niet in machinaal verband, levering in overleg |
| Afmeting (mm), 11,1 stuks per m ² | Gewicht (kg) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
| 300x300x45 | 9,5 | 1,54 | stuk | |
| 300x300x50 | 10,6 | 1,68 | stuk | |
| 300x300x60 | 12,6 | 1,75 | stuk | |
| 300x300x70 | 14,7 | 2,06 | stuk | |
| 300x300x80 | 16,9 | 2,10 | stuk | |
| Afmeting (mm), 12,5 stuks per m ² | Gewicht (kg) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
| 200x400x50 | 9,5 | 2,51 | stuk | niet in machinaal verband, levering in overleg |
| 200x400x60 | 11,3 | 2,79 | stuk | niet in machinaal verband, levering in overleg |
| 200x400x70 | 13,2 | 2,98 | stuk | niet in machinaal verband, levering in overleg |
| 200x400x80 | 15,3 | 3,35 | stuk | niet in machinaal verband, levering in overleg |
| Afmeting (mm), 6,3 stuks per m ² | Gewicht (kg) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
| 400x400x50 | 18,9 | 5,07 | stuk | niet in machinaal verband, levering in overleg |
| 400x400x60 | 22,6 | 5,54 | stuk | niet in machinaal verband, levering in overleg |
| 400x400x70 | 26,4 | 6,10 | stuk | niet in machinaal verband, levering in overleg |
| 400x400x80 | 29,9 | 6,76 | stuk | niet in machinaal verband, levering in overleg |
| Afmeting (mm), 4,0 stuks per m ² | Gewicht (kg) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
| 500x500x50 | 29,5 | 5,70 | stuk | niet in machinaal verband, levering in overleg |
| 500x500x60 | 35,9 | 6,51 | stuk | niet in machinaal verband, levering in overleg |
| 500x500x70 | 41,3 | 7,03 | stuk | niet in machinaal verband, levering in overleg |
| 500x500x80 | 46,6 | 7,61 | stuk | niet in machinaal verband, levering in overleg |
| Afmeting (mm), 8,3 stuks per m ² | Gewicht (kg) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
| 200x600x50 | 14,2 | 3,44 | stuk | niet in machinaal verband, levering in overleg |
| 200x600x60 | 17,2 | 3,95 | stuk | niet in machinaal verband, levering in overleg |
| 200x600x70 | 20,0 | 4,33 | stuk | niet in machinaal verband, levering in overleg |
| 200x600x80 | 22,8 | 4,71 | stuk | niet in machinaal verband, levering in overleg |

| Afmeting (mm), 5,6 stuks per m ² | Gewicht (kg) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|--|--------------|-----------|---------|--|
| 300x600x50 | 21,4 | 6,00 | stuk | niet in machinaal verband, levering in overleg |
| 300x600x60 | 25,7 | 6,18 | stuk | niet in machinaal verband, levering in overleg |
| 300x600x70 | 30,0 | 6,56 | stuk | niet in machinaal verband, levering in overleg |
| 300x600x80 | 34,2 | 7,22 | stuk | niet in machinaal verband, levering in overleg |

| Afmeting (mm), 4,2 stuks per m ² | Gewicht (kg) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|--|--------------|-----------|---------|--|
| 400x600x50 | 28,9 | 5,37 | stuk | niet in machinaal verband, levering in overleg |
| 400x600x60 | 33,8 | 6,07 | stuk | niet in machinaal verband, levering in overleg |
| 400x600x70 | 39,6 | 7,03 | stuk | niet in machinaal verband, levering in overleg |
| 400x600x80 | 44,8 | 7,61 | stuk | niet in machinaal verband, levering in overleg |

| Afmeting (mm), 2,8 stuks per m ² | Gewicht (kg) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|--|--------------|-----------|---------|--|
| 600x600x60 | 49,0 | 12,42 | stuk | niet in machinaal verband, levering in overleg |
| 600x600x70 | 58,8 | 13,75 | stuk | niet in machinaal verband, levering in overleg |
| 600x600x80 | 67,2 | 14,33 | stuk | niet in machinaal verband, levering in overleg |

| Afmeting (mm) | Gewicht (kg) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|---------------|--------------|-------------|---------|--|
| 420x300x45 | 4,8 | op aanvraag | stuk | bisschopstegel, gezaagd uit 300x300 mm |
| 420x300x60 | 6,3 | op aanvraag | stuk | bisschopstegel, gezaagd uit 300x300 mm |

Veiligheidstegels

Gidslijntegel

Deklaag, met facet, splintervrije kop

| Afmeting (mm) | Gewicht (kg) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|---------------|--------------|-----------|---------|--|
| 300x300x60 | 12,5 | 4,74 | stuk | 4 of 7 ribbels, recht patroon, grijs |
| 300x300x60 | 12,5 | 5,89 | stuk | 4 of 7 ribbels, recht patroon, wit met witte cement |
| 300x300x60 | 12,5 | 5,89 | stuk | 4 of 7 ribbels, recht patroon, geel met witte cement |

Tekst-, cijfer-, letter- en symbooltegel

Zwart/antraciet, deklaag, met facet

| Afmeting (mm) | Gewicht (kg) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|---------------|--------------|-------------|---------|---------------------------------------|
| 300x300x60 * | 12,6 | 25,01 | stuk | witte P (250 mm) |
| 300x300x60 * | 12,6 | 25,01 | stuk | witte NP (150 mm) |
| 300x300x60 * | 12,6 | 27,67 | stuk | witte cijfer/letter/standaard symbool |
| 300x300x60 * | 12,6 | op aanvraag | stuk | wit niet standaard symbool |

Verkeerstegel

Deklaag, met facet

| Afmeting (mm) | Gewicht (kg) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|---------------|--------------|-----------|---------|---------------------------------|
| 300x300x60 * | 12,6 | 13,69 | stuk | witte driehoek, zwart/antraciet |
| 300x300x60 * | 12,6 | 13,69 | stuk | witte driehoek, rood |

| Afmeting (mm) | Gewicht (kg) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|---------------|--------------|-----------|---------|---|
| 500x500x100 * | 55,0 | 45,05 | stuk | witte driehoek, gewapend, zwart/antraciet |
| 500x500x100 * | 55,0 | 45,05 | stuk | witte driehoek, gewapend, rood |
| 500x500x100 * | 55,0 | 39,58 | stuk | gewapend, zwart/antraciet |
| 500x500x100 * | 55,0 | 39,58 | stuk | gewapend, rood |
| 500x500x100 * | 55,0 | 45,05 | stuk | gewapend, wit met witte cement |

| Afmeting (mm) | Gewicht (kg) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|---------------|--------------|-----------|---------|---------------------------|
| 250x500x100 * | 27,8 | 21,43 | stuk | gewapend, zwart/antraciet |
| 250x500x100 * | 27,8 | 21,43 | stuk | gewapend, rood |

Waarschuwingstegel

Deklaag, met facet, splintervrije kop

| Afmeting (mm) | Gewicht (kg) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|---------------|--------------|-----------|---------|---|
| 300x300x60 | 12,6 | 5,12 | stuk | 25 noppen, recht patroon, grijs |
| 300x300x60 | 12,6 | 6,27 | stuk | 25 noppen, recht patroon, wit met witte cement |
| 300x300x60 | 12,6 | 6,27 | stuk | 25 noppen, recht patroon, geel met witte cement |

Verbandtegels

Zeskanttegel

Grijs, deklaag, met facet, splintervrije kop, sleutelmaat 300-260 mm (zie laatste paragraaf "Meerprijzen" voor overige kleuren en machinaal verbanden)

| Afmeting (mm), 16,9 stuks per m ² | Gewicht (kg) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|---|--------------|-----------|---------|--|
| 300x260x60 | 8,5 | 2,08 | stuk | standaard machinaal verband, levering in overleg |
| 300x260x80 | 11,3 | 2,15 | stuk | standaard machinaal verband, levering in overleg |
| 300x260x100 | 14,2 | 2,29 | stuk | standaard machinaal verband, levering in overleg |

| Afmeting (mm), 33,8 stuks per m ² | Gewicht (kg) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|---|--------------|-----------|---------|---|
| 130x300x60, 4-zijdig | 4,3 | 2,08 | stuk | gezaagd uit zeskanttegel, levering in overleg |
| 130x300x80, 4-zijdig | 5,7 | 2,15 | stuk | gezaagd uit zeskanttegel, levering in overleg |
| 130x300x100, 4-zijdig | 7,1 | 2,29 | stuk | gezaagd uit zeskanttegel, levering in overleg |

| Afmeting (mm), 33,8 stuks per m ² | Gewicht (kg) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|---|--------------|-----------|---------|---|
| 150x260x60, 5-zijdig | 4,3 | 2,08 | stuk | gezaagd uit zeskanttegel, levering in overleg |
| 150x260x80, 5-zijdig | 5,7 | 2,15 | stuk | gezaagd uit zeskanttegel, levering in overleg |
| 150x260x100, 5-zijdig | 7,1 | 2,29 | stuk | gezaagd uit zeskanttegel, levering in overleg |

Uitwassingen op aanvraag

Meerprijzen

Meerprijs deklaag kleur

| Afmeting (mm) | Meerprijs (€) rood | Meerprijs (€) heidepaars | Meerprijs (€) zwart/ antraciet | Meerprijs (€) geel met grijze cement *** | Meerprijs (€) wit, geel met witte cement *** | Eenheid |
|---|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--|---|---------|
| 100x200, 200x200 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | - | - | stuk |
| 150x300 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,18 | 0,58 | stuk |
| 200x300, 200x400, 200x600 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | - | - | stuk |
| 300x300 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,35 | 1,15 | stuk |
| 400x400, 500x500, 300x600, 400x600 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | - | - | stuk |
| 600x600 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | - | - | stuk |
| Zeskanttegel 300x260 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | - | - | stuk |
| Zeskanttegel 300x260, 4- zijdig/5-zijdig | 0,09 | 0,09 | 0,09 | - | - | stuk |

**** De met een driedubbel asterisk (***) aangeduide kleuren geel met grijze cement en wit, geel met witte cement zijn alleen leverbaar in de trottoirtegel 150x300 mm en 300x300 mm (niet leverbaar in de Ventilatie-tegel, Voegtegel, Waterpasserende tegel en 4U-tegel)*

Meerprijs deklaag open structuur (trottoirtegel)

| Afmeting (mm) | Meerprijs (€) | Eenheid |
|------------------|---------------|---------|
| 100x200, 200x200 | 0,05 | stuk |
| 150x300 | 0,06 | stuk |
| 300x300 | 0,11 | stuk |

Meerprijs deklaag niet standaard uitwassing (Wascon® tegel)

| Afmeting (mm) | Meerprijs (€) W-2104 | Meerprijs (€) W-3202, W-3204, W-3205, W-3206, W-3489, W-3503, W-3506, W-3510, | Meerprijs (€) W-4508, W-4509 | Meerprijs (€) W-1307, W-5401 | Eenheid |
|---------------------------------------|-------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|---------|
| 100x200, 200x200 | 0,10 | 0,14 | 0,18 | 0,22 | stuk |
| 150x300 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | stuk |
| 200x300, 200x400, 200x600 | 0,26 | 0,40 | 0,53 | 0,66 | stuk |
| 300x300 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | stuk |
| 400x400, 500x500, 300x600, 400x600 | 0,55 | 0,85 | 1,10 | 1,40 | stuk |
| 600x600 | 0,80 | 1,20 | 1,60 | 2,00 | stuk |

Overige uitwassingen op aanvraag

Meerprijs Regain

| Afmeting (mm) | Meerprijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|---|---------------|---------|-----------------------|
| 100x200, 200x200 | 0,04 | stuk | Bijzonderheden |
| 150x300 | 0,04 | stuk | secundaire granulaten |
| 200x300, 200x400, 200x600 | 0,08 | stuk | secundaire granulaten |
| 300x300 | 0,08 | stuk | secundaire granulaten |
| 400x400, 500x500, 300x600, 400x600 | 0,16 | stuk | secundaire granulaten |
| 600x600, grasbetontegel 400x600 | 0,24 | stuk | secundaire granulaten |
| Zeskanttegel 300x260 | 0,08 | stuk | secundaire granulaten |
| Zeskanttegel, 300x260, 4-zijdia/5-zijdia | 0,04 | stuk | secundaire granulaten |

* De met een asterisk (*) aangeduide materialen zijn niet in Regain leverbaar

Meerprijs machinaal verband

| Afmeting (mm) | Meerprijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|--|---------------|---------|--------------------------------------|
| 100x200, 200x200 | 0,12 | stuk | 0 |
| 300x300x45, 300x300x50 | 0,12 | stuk | verband 4-3-4 of 4-4-4 |
| 300x300x60, 300x300x70, 300x300x80 | 0,16 | stuk | verband 4-3-4 of 4-4-4 |
| Zeskanttegel 300x260 | - | stuk | standaard verspringend verband 5-5-5 |

Overige verbanden op aanvraag

Statiegeldpallet

| Omschrijving | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|--|-----------|---------|--|
| Statiegeldpallet | 30,00 | stuk | |
| Statiegeldpallet retour gehaald door De Hamer | 27,50 | stuk | retour pallet volgens voorwaarden De Hamer |
| Statiegeldpallet retour gebracht | 29,00 | stuk | retour pallet volgens voorwaarden De Hamer |

Overige bestrating

Bermblokken

Bermblok

Grijs, door en door

| Afmeting (mm) | Gewicht (kg) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|-----------------|--------------|-----------|---------|---------------------|
| 300/500x400x600 | 150,0 | 72,15 | stuk | 2 sparingen ø 25 mm |

Boomkransen

Boomkransband

Grijs, deklaag, visbek verbinding (zie hoofdstuk "Banden", laatste paragraaf "Meerprijzen" voor overige kleuren en uitwassingen)

| Afmeting (mm) | Gewicht (kg) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|------------------|--------------|-----------|---------|----------------------------|
| 100x200x950 | 44,2 | 12,08 | stuk | gazonband, rechts |
| 130/150x250x1000 | 83,8 | 16,09 | stuk | trottoirband, links/rechts |
| 180/200x250x1000 | 114,4 | 17,80 | stuk | trottoirband, links/rechts |

Boomkranselement

Grijs, deklaag, visbek verbinding (zie hoofdstuk "Banden", laatste paragraaf "Meerprijzen" voor overige kleuren en uitwassingen)

| Afmeting (mm) | Gewicht (kg) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|---------------|--------------|-----------|---------|---|
| 450x450x100 | 25,0 | 15,95 | stuk | t.b.v. boomkrans 900x900 mm met sparing ø 700 mm |
| 300x100x100 | 7,0 | 8,87 | stuk | tussenstuk |
| 630x840x100 | 55,0 | 52,56 | stuk | t.b.v. boomkrans 1260x840 mm met ovale sparing, vlakke verbinding |

Drempels

Busvriendelijke drempel type DH

Lichtgrijs, zelfverdichtend beton

| Afmeting (mm) | Gewicht (kg) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|---------------------|--------------|-----------|---------|---|
| 1800x2260x160/210 * | 2025,0 | 2825,68 | stuk | 5 witte kunststof reflectoren op kopse zijden, gewapend |

Verkeersdrempel type V

Lichtgrijs, zwart/antraciet, zelfverdichtend beton

| Afmeting (mm) | Gewicht (kg) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|--------------------|--------------|-----------|---------|--|
| 1240x600x120/190 * | 265,0 | 341,60 | stuk | witte markering, gewapend, standaard op statiegeldpallet |
| 1240x300x120/190 * | 121,0 | 257,60 | stuk | eindstuk, gewapend, standaard op statiegeldpallet |

Jumboblokken

Jumboblok

Lichtgrijs, zelfverdichtend beton

| Afmeting (mm) | Gewicht (kg) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|---------------|--------------|-----------|---------|----------------|
| 450x450x900 * | 330,0 | 140,50 | stuk | |

Parabola's

Parabola

Lichtgrijs, zwart/antraciet, zelfverdichtend beton

| Afmeting (mm) | Gewicht (kg) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|---------------------|--------------|-------------|---------|--------------------------------|
| Ø 250, hoogte 250 * | 34,0 | op aanvraag | stuk | incl. draadeind M24 |
| 300x300x120 * | 26,0 | op aanvraag | stuk | onderplaat met sparing ø 60 mm |

Sierbollen

Sierbol type 13

Lichtgrijs, zelfverdichtend beton

| Afmeting (mm) | Gewicht (kg) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|---------------|--------------|-----------|---------|--|
| 600x600x110 * | 148,0 | 133,30 | stuk | halve bol ø 500 mm, hoogte 250 mm, schroefhuizen |

Sierpalen

Sierpaal

| Afmeting (mm) | Gewicht (kg) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|----------------|--------------|---------------|---------|------------------------------------|
| 290x290x1050 * | 110,0 | 160,75 | stuk | type 235, hardsteenkleur/antraciet |
| 290x290x750 * | 75,0 | 132,15 | stuk | type 240, hardsteenkleur/antraciet |
| 290x290x1000 * | 130,0 | 163,10 | stuk | type 201, uitgewassen grind |
| 290x290x650 * | 85,0 | 139,30 | stuk | type 216, uitgewassen grind |

Traptreden

Bloktraptrede

Deklaag, vlakke verbinding

| Afmeting (mm) | Gewicht (kg) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|---------------|--------------|--------------|---------|---------------------------------|
| 300x260x1000 | 181,7 | 30,39 | stuk | grijs |
| 400x200x1000 | 177,9 | 50,56 | stuk | grijs |
| 500x160x1000 | 189,0 | 64,86 | stuk | grijs |
| 300x260x1000 | 181,7 | 33,39 | stuk | HSK-109, onderbeton meegekleurd |
| 400x200x1000 | 177,9 | 53,56 | stuk | HSK-109, onderbeton meegekleurd |
| 500x160x1000 | 189,0 | 67,86 | stuk | HSK-109, onderbeton meegekleurd |

Traptrede type N

Zelfverdichtend beton, vlakke verbinding

| Afmeting (mm) | Gewicht (kg) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|--------------------|--------------|---------------|---------|-----------------|
| 350/300x150x1000 * | 95,0 | 149,50 | stuk | lichtgrijs |
| 350/300x150x1000 * | 95,0 | 159,50 | stuk | zwart/antraciet |

Beschoeiingen

Beschoeiingen

Beschoeiing type A

Grijs, door en door

Beschoeiingspaal

| Afmeting (mm) | Gewicht (kg) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|---------------|--------------|--------------|---------|----------------|
| 150x180x1500 | 82,8 | 91,00 | stuk | gewapend |
| 150x180x1600 | 89,3 | 92,00 | stuk | gewapend |
| 150x180x1700 | 95,8 | 94,00 | stuk | gewapend |
| 150x180x1800 | 102,2 | 95,00 | stuk | gewapend |
| 150x180x1900 | 108,7 | 97,00 | stuk | gewapend |
| 150x180x2000 | 115,2 | 98,00 | stuk | gewapend |

Beschoeiingsplaat

| Afmeting (mm) | Gewicht (kg) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|---------------|--------------|--------------|---------|----------------|
| 70x500x2000 | 165,0 | 95,00 | stuk | gewapend |
| 70x500x1000 | 82,0 | 64,00 | stuk | gewapend |

Beschoeiing type B

Grijs, door en door

Beschoeiingspaal

| Afmeting (mm) | Gewicht (kg) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|---------------|--------------|--------------|---------|----------------|
| 150x180x1800 | 102,2 | 95,00 | stuk | gewapend |
| 150x180x1900 | 108,7 | 97,00 | stuk | gewapend |
| 150x180x2000 | 115,2 | 98,00 | stuk | gewapend |

Beschoeiingsplaat

| Afmeting (mm) | Gewicht (kg) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|---------------|--------------|---------------|---------|----------------|
| 70x750x2000 | 244,0 | 135,00 | stuk | gewapend |
| 70x750x1000 | 122,0 | 90,00 | stuk | gewapend |

Beschoeiing type C

Grijs, door en door

Beschoeiingspaal

| Afmeting (mm) | Gewicht (kg) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|---------------|--------------|---------------|---------|----------------|
| 150x180x2400 | 126,7 | 105,00 | stuk | gewapend |
| 150x180x2500 | 133,2 | 106,00 | stuk | gewapend |
| 150x180x2600 | 139,7 | 107,00 | stuk | gewapend |
| 150x180x2700 | 146,2 | 109,00 | stuk | gewapend |
| 150x180x2800 | 152,6 | 110,00 | stuk | gewapend |
| 150x180x2900 | 159,1 | 112,00 | stuk | gewapend |
| 150x180x3000 | 165,6 | 114,00 | stuk | gewapend |

Beschoeiingsplaat

| Afmeting (mm) | Gewicht (kg) | Prijs (€) | Eenheid | Bijzonderheden |
|---------------|--------------|---------------|---------|----------------|
| 70x1000x2000 | 330,0 | 193,00 | stuk | gewapend |
| 70x1000x1000 | 165,0 | 129,00 | stuk | gewapend |

Meerprijzen

Meerprijs bevestiging

| Omschrijving | Meerprijs (€) | Eenheid |
|----------------------------------|------------------|---------|
| RVS bevestigingsset M12 | 21,00 | stuk |
| RVS bevestigingsset M12, hoekset | 35,00 | stuk |
| Tresband 10x100x500 mm | 12,00 | stuk |
| Tresband 10x100x750 mm | 13,00 | stuk |
| Tresband 10x100x1000 mm | 15,00 | stuk |
| Afsluitdopje | inclusief | stuk |

Meerprijs diverse

| Omschrijving | Meerprijs (€) | Eenheid |
|---------------|--------------------|---------|
| Hoekpaal | op aanvraag | stuk |
| Pasplaat | op aanvraag | stuk |
| Klikmof | op aanvraag | stuk |
| Muskusratfuij | op aanvraag | stuk |

Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden

Op alle aanbiedingen, te sluiten en gesloten overeenkomsten en alle overige rechtsbetrekkingen, zijn de Betonhuis-voorwaarden, vastgesteld op 30 juni 2021, van toepassing. Deze voorwaarden zijn te downloaden via onze website www.dehamer.nl. De toepasselijkheid van uw algemene voorwaarden wijzen wij uitdrukkelijk af.

Prijsbasis

Genoemde prijzen zijn geldig voor leveringen vanaf 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.

Indien tussentijds prijswijzigingen in grondstoffen en/of transportkosten optreden, zullen deze zo spoedig mogelijk aan u kenbaar worden gemaakt en aan u worden doorberekend. In de genoemde prijzen is het opstellen van de puttenstaat inclusief 1x aanpassen inbegrepen. Voor elke volgende wijziging op uw verzoek brengen wij € 25,00 per schacht in rekening. Engineerings- en berekeningskosten worden op basis van nacalculatie aan u doorberekend. De overeengekomen prijzen zijn altijd gebaseerd op basis van volle vrachten.

BTW

Al onze prijzen zijn exclusief B.T.W.

Betaling

Betaling binnen 30 dagen. Nadien zal u 1% per maand rente in rekening worden gebracht. Wij wijzen u erop dat u van rechtswege (wet bestrijding betalingsachterstand) rente verschuldigd bent vanaf de eerste dag nadat de betalingstermijn is overschreden. Omdat wij verzekerd zijn bij Atradius, zijn de door haar gestelde voorwaarden mede van toepassing. Op verzoek zullen wij die voorwaarden aan u toezenden. Indien er niet aan de betalingsvoorwaarden wordt voldaan, dienen er betalingsafspraken worden gemaakt

Levertijd

Nader te bespreken, rekening houdend met de benodigde tijd voor ontwerp, uw goedkeuring, productie- en benodigde verhardingstijd.

Opslag

Indien de afname meer dan vier weken na afgesproken leverdatum plaatsvindt, zal De Hamer over- en opslagkosten in rekening brengen. De overslagkosten voor elementen tot en met 6 ton bedragen € 250,00 en voor de elementen vanaf 6 ton bedragen € 1.000,00. De opslagkosten bedragen 7,5% over het orderbedrag van de materialen aangegeven met een asterisk (*) en inspectieschachten welke nog niet, zoals afspraak, zijn afgenomen. Deze opslagkosten worden elke zes weken in rekening gebracht totdat de order volledig is uitgeleverd.

Levering

Franco werk op auto, in Nederland, exclusief Waddeneilanden en Zeeuws-Vlaanderen, zover deze op de verharde weg kan rijden. Gelost naast de auto tot maximaal 3 ton per element. Op verzoek kunnen wij elementen tussen de 3 en 6 ton lossen voor een bedrag van € 75,00 per vracht. U dient zelf zorg te dragen voor het benodigde goedgekeurde hijsmateriaal. De afroep voor levering dient minimaal 2 werkdagen (bij deelvrachten 3 werkdagen) van tevoren te geschieden bij onze afdeling expeditie. Wijzigen van een afroep wordt als een nieuwe afroep behandeld. De maximale lostijd bedraagt een uur. Bij deelvrachten berekenen wij: 0-10 ton € 150,00; 10-20 ton € 100,00; 20-30 ton € 75,00; lossen op diverse locaties: € 50,00 per losplaats.

Bijzonder transport

Voor het transport van schachten breder dan 3,5 meter uitwendige maat en/of zwaarder dan 30 ton dient een vergunning aangevraagd te worden bij RDW. De vergunning zal direct door onze transporteur worden aangevraagd nadat uw afroep bij onze expeditie is gedaan. Zodra de vergunning van RDW binnen is, en provinciale en lokale overheden akkoord zijn met het transport, zullen wij het transport binnen 5 werkdagen voor u organiseren en u informeren over de planning van leverdatum en -tijd. Kosten voor de vergunning worden, op basis van nacalculatie, aan u doorberekend.

Speciaal geproduceerde materialen

De in onze offerte/orderbevestiging met een asterisk (*) aangeduide materialen en inspectieschachten zijn niet-standaard materialen, waarvoor in het bijzonder de volgende voorwaarden gelden. De te bestellen hoeveelheden dienen nauwkeurig te worden bepaald, en de bestelde hoeveelheden moeten volledig worden afgenomen. Bij het einde van het werk zullen niet afgenomen hoeveelheden aan u worden doorberekend. U dient zelf de juistheid van onze orderbevestiging te controleren en eventuele onjuistheden uiterlijk binnen 3 werkdagen na dagtekening aan ons door te geven.

Retouren

Geretoureerde materialen worden pas gecrediteerd na goedkeuring onzerzijds tegen 50% van de verkoopwaarde onder aftrek van de reële vrachtkosten. (op te vragen bij onze afdeling expeditie) Uitzondering hierop zijn de speciaal geproduceerde materialen (in onze offerte/orderbevestiging met een asterisk (*) aangeduide materialen en inspectieschachten), deze materialen worden niet retour genomen. Eventueel in retour gegeven speciaal geproduceerde materialen worden niet gecrediteerd.

Pallets

Voor statiegeld- en/of europallets berekenen wij € 30,00 statiegeld per stuk. Statiegeld- en/of europallets die door De Hamer retour gehaald worden, worden volgens de daarvoor geldende voorwaarden (zie onze website www.dehamer.nl), voor € 27,50 per stuk gecrediteerd. Statiegeld- en/of europallets die retour gebracht worden, worden volgens de daarvoor geldende voorwaarden (zie onze website www.dehamer.nl), voor € 29,00 per stuk gecrediteerd. Voor éénmalige pallets berekenen wij € 5,00 per stuk.

Verwerkingsadvies

Inzake de verwerking van onze materialen verwijzen wij u naar onze verwerkingsadviezen. De actuele verwerkingsadviezen zijn te downloaden via onze website www.dehamer.nl. Voor aanvullende informatie kunt u altijd contact op nemen met onze medewerkers.

Glijmiddel

Het door ons geleverde glijmiddel is speciaal voor onze materialen ontwikkeld. Bij gebruik van een ander glijmiddel is garantieverstrekking op de dichtheid van de verbindingen niet mogelijk.

Certificaten en kwaliteit

Wij produceren en leveren volgens het Milieuzorgsysteem-certificaat NEN-EN-ISO 14001. Op enkele specialiteiten na, worden de materialen van De Hamer Beton B.V. (De Hamer) geleverd met het KOMO-productcertificaat en voldoen tevens aan het Bouwstoffenbesluit (NL BSB). De niet KOMO-gecertificeerde materialen voldoen aan de interne productspecificaties. Voor rioleringsmaterialen geldt dat buizen voldoen aan de productnormen NEN-EN 1916 en NEN 7126:2004 en schachten aan NEN-EN 1917 en NEN 7035:2004. Voor bestratingsmaterialen geldt dat betonstraatstenen voldoen aan productnorm NEN-EN 1338:2003, betontegels NEN-EN 1339:2003 en betonbanden aan NEN-EN 1340:2003. De actuele certificaten zijn te downloaden via onze website www.dehamer.nl. Eventuele kosten voortvloeiend uit de discrepantie tussen eisen gesteld in vorengenoemde productnormen en de normbladen voor de toestandsbeoordeling (NEN 3398) en/of classificatie (NEN 3399) van objecten, kunnen niet op De Hamer worden verhaald.

Diesel- en energietoeslag

Wij zijn genoodzaakt om de disproportioneel stijgende kosten voor transport en energie, in overeenstemming met onze algemene verkoopvoorwaarden, door middel van een dieseltoeslag en energietoeslag aan u door te berekenen. Wekelijks (op vrijdag) zullen wij de toeslagen opnieuw vaststellen. Deze worden gepubliceerd op onze website www.dehamer.nl/toeslagen.

Oekraïne clause

Partijen zijn op de hoogte van het militair conflict in Oost-Europa en de onzekerheid die dit met zich meebrengt voor de nakoming van de verplichtingen van partijen uit deze overeenkomst. Partijen verklaren over en weer dat de gevolgen van het conflict een omstandigheid vormen die de opdrachtnemer niet kan worden toegerekend. Te denken valt aan schaarste van voor het werk relevante grondstoffen, (half)fabricaten en (bouw)materialen en daarmee samenhangende leveringsproblemen en prijsstijgingen. De opdrachtnemer heeft recht op vergoeding van de extra kosten vanwege de als gevolg van het conflict optredende prijsstijgingen en heeft recht op termijnverlenging als tijdige nakoming niet mogelijk is als gevolg van het conflict, bijvoorbeeld door de niet of slechte verkrijgbaarheid van materieel en materialen.



de hamer

Prefab betonleverancier riolering en bestrating