


## Prestatieverklaring (Declaration of Performance DoP)

**Van** : De Meteoor Beton B.V.  
**DoP-nummer** : No. 022CPR2024-03-04  
**Datum** : 18 juni 2024

1. Unieke identificatie	Vooraf vervaardigd verholen gootelement, klasse F900	
2. Aanduiding	Elk gootelement is voorzien van een sticker met daarop de markering volgens NEN-EN 1433:202 hoofdstuk 8.2.	
3. Toepassing	Type '1' lijnafwatering voor opvang en afvoer van oppervlaktewater in gebieden voor voetgangers en verkeersbelasting.	
4. Naam en contactadres fabrikant	De Meteoor Beton B.V. Schaarweg 4, 6991 GV Rheden Postbus 11, 6669 ZG Dodewaard	
5. Naam en contactadres gemachtigde	Niet van toepassing	
6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	Systeem 3	
7. Activiteit van de aangemelde certificatie-instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm	GEOS N.V. met BELCA ISO 17025 accreditatie, heeft onder systeem 3 het producttype, op grond van typeonderzoek, bepaald en heeft het betreffende beproevingsrapport verstrekt onder nummer 769751.	
8. Activiteit van de aangemelde certificatie-instantie volgens Europese Technische beoordeling (ETA)	Niet van toepassing	
9. Aangegeven prestatie		
<i>Essentiële kenmerken</i>	<i>Prestaties</i>	<i>Europees beoordelingsdocument</i>
Waterdichtheid: - Aansluiting tussen gootelementen	Geen lekkage.	NEN-EN 1433:2002/A1:2005 7.5.1
Draagvermogen, doorbuiging onder belasting: - Maximale last - Vervorming rooster	Voldoet voor klasse F900 Volgens tabel 11 van NEN-EN 1433:2002	NEN-EN 1433:2002/A1:2005 7.15 NEN-EN 1433:2002/A1:2005 7.16
Technische duurzaamheid: - Weerbestendigheid	'W' en '+R'	NEN-EN 1433:2002/A1:2005 6.3.3.3
Sterkteklasse beton	≥ 45 N/mm <sup>2</sup> bij 28 dagen	NEN-EN 1433:2002/A1:2005 6.3.3.1
Wapeningsdekking	Per project te bepalen	NEN-EN 1433:2002/A1:2005 6.3.3.2
Deze verklaring is opgesteld volgens NEN-EN 1433:2002-A1:2005, Annex ZA tabel ZA.1		
10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.		
Dodewaard, 18 juni 2024		
Getekend:  De Meteoor Beton B.V. A. Heij Businessunit Directeur		

Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. De Meteoor Beton B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie in dit document.